

CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN **PREISE & TECHNISCHE DATEN**



CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN – PREISE

BERLINGO KASTENWAGEN		GETRIEBE	KW (PS)	CONTROL PREIS IN € OHNE MWST. INKL. 16% MWST.	CLUB PREIS IN € OHNE MWST. INKL. 16% MWST.	WORKER PREIS IN € OHNE MWST. INKL. 16% MWST.	DRIVER PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.
LÄNGE M MIT SERIENMÄSSIGER NUTZLAST							
DIESEL							
BlueHDi 75 Stop&Start	5-Gang Manuell	56 (76)	16.630,- 19.290,80	18.380,- 21.320,80	–	–	
BlueHDi 100 Stop&Start	5-Gang Manuell	73 (99)	–	19.630,- 22.770,80	–	–	
BlueHDi 130 Stop&Start	6-Gang Manuell	96 (131)	–	20.930,- 24.278,80	–	21.880,- 25.380,80	
BlueHDi 130 Stop&Start EAT8	8-Gang Automatik	96 (131)	–	22.730,- 26.366,80	–	23.680,- 27.468,80	
BENZIN							
PureTech 110 Stop&Start	6-Gang Manuell	81 (110)	16.580,- 19.232,80	18.330,- 21.262,80	–	–	
LÄNGE M MIT ERHÖHTER NUTZLAST							
DIESEL							
BlueHDi 75 Stop&Start	5-Gang Manuell	56 (76)	–	18.880,- 21.900,80	18.530,- 21.494,80	–	
BlueHDi 100 Stop&Start	5-Gang Manuell	73 (99)	–	20.130,- 23.350,80	19.780,- 22.944,80	21.080,- 24.452,80	
BlueHDi 130 Stop&Start	6-Gang Manuell	96 (131)	–	21.430,- 24.858,80	21.080,- 24.452,80	22.380,- 25.960,80	
BlueHDi 130 Stop&Start EAT8	8-Gang Automatik	96 (131)	–	23.230,- 26.946,80	22.880,- 26.540,80	24.180,- 28.048,80	
BENZIN							
PureTech 110 Stop&Start	6-Gang Manuell	81 (110)	17.080,- 19.812,80	18.830,- 21.842,80	18.480,- 21.436,80	19.780,- 22.944,80	
PureTech 130 Stop&Start EAT8	8-Gang Automatik	96 (131)	–	21.630,- 25.090,80	–	22.580,- 26.192,80	
LÄNGE XL MIT ERHÖHTER NUTZLAST							
DIESEL							
BlueHDi 100 Stop&Start	5-Gang Manuell	73 (99)	19.680,- 22.828,80	21.230,- 24.626,80	20.580,- 23.872,80	–	
BlueHDi 130 Stop&Start	6-Gang Manuell	96 (131)	–	22.530,- 26.134,80	21.880,- 25.380,80	23.480,- 27.236,80	
BlueHDi 130 Stop&Start EAT8	8-Gang Automatik	96 (131)	–	24.330,- 28.222,80	23.680,- 27.468,80	25.280,- 29.324,80	
BENZIN							
PureTech 110 Stop&Start	6-Gang Manuell	81 (110)	–	19.930,- 23.118,80	19.280,- 22.364,80	20.880,- 24.220,80	
PureTech 130 Stop&Start EAT8	8-Gang Automatik	96 (131)	–	22.730,- 26.366,80	–	23.680,- 27.468,80	

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. CITROËN DEUTSCHLAND behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Ihr freundlicher CITROËN Vertragspartner informiert Sie gerne über etwaige Änderungen.

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 16% MwSt. der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH. Gültig ab 01.07.2020 bis einschließlich 31.12.2020. Es gilt der zum Datum der Leistungserbringung (Fahrzeugauslieferung) gültige MwSt.-Satz.

CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN – PREISE

MOTORISIERUNG	PURETECH 110 STOP&START ³⁾	BLUEHDI 75 STOP&START	BLUEHDI 100 STOP&START	BLUEHDI 130 STOP&START	BLUEHDI 130 STOP&START EAT8
LÄNGE M MIT SERIENMÄSSIGER NUTZLAST					
VERBRAUCHSWERTE					
innerorts (l/100 km)	6,2	4,8	4,3	4,9	4,5
außerorts (l/100 km)	4,8	3,9	3,8	4,1	4,1
kombiniert (l/100 km) ¹⁾	5,3	4,2	4,0	4,4	4,3
CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km) ¹⁾	121	112	106	116	113
Effizienzklasse ²⁾	B	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+
Kraftstoffart	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Schadstoffnorm	Euro 6.d ISC	Euro 6.d-TEMP	Euro 6.d-TEMP	Euro 6.d-TEMP	Euro 6.d-TEMP

MOTORISIERUNG	PURETECH 110 STOP&START ³⁾	PURETECH 130 STOP&START EAT8 ³⁾	BLUEHDI 75 STOP&START	BLUEHDI 100 STOP&START	BLUEHDI 130 STOP&START	BLUEHDI 130 STOP&START EAT8
LÄNGE M MIT ERHÖHTER NUTZLAST						
VERBRAUCHSWERTE						
innerorts (l/100 km)	6,2	6,2	4,9	4,5	4,9	4,5
außerorts (l/100 km)	4,8	4,8	4,0	4,0	4,1	4,1
kombiniert (l/100 km) ¹⁾	5,3	5,3	4,3	4,2	4,4	4,3
CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km) ¹⁾	121	121	113	112	116	113
Effizienzklasse ²⁾	B	B	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Schadstoffnorm	Euro 6.d ISC	Euro 6.d ISC	Euro 6.d-TEMP	Euro 6.d-TEMP	Euro 6.d-TEMP	Euro 6.d-TEMP

MOTORISIERUNG	PURETECH 110 STOP&START ³⁾	PURETECH 130 STOP&START EAT8 ³⁾	BLUEHDI 100 STOP&START	BLUEHDI 130 STOP&START	BLUEHDI 130 STOP&START EAT8
LÄNGE XL MIT ERHÖHTER NUTZLAST					
VERBRAUCHSWERTE					
innerorts (l/100 km)	6,5	6,2	4,5	4,9	4,5
außerorts (l/100 km)	5,1	5,2	4,0	4,1	4,2
kombiniert (l/100 km) ¹⁾	5,6	5,5	4,2	4,4	4,3
CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km) ¹⁾	127	126		116	113
Effizienzklasse ²⁾	B	B	A / A+	A / A+	A / A+
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel
Schadstoffnorm	Euro 6.d ISC	Euro 6.d ISC	Euro 6.d-TEMP	Euro 6.d-TEMP	Euro 6.d-TEMP

1) Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach bisherigem Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korrelierte zurückgerechnete NEFZ-Werte angegeben.

2) Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter sind als der heutige Durchschnitt, werden mit E, F oder G beschrieben.

3) Vorläufige Homologationsdaten

CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN – ÜBERSICHT SERIENAUSSTATTUNG

CONTROL	CLUB (zusätzlich zu CONTROL)	WORKER (zusätzlich zu CONTROL)	DRIVER (zusätzlich zu CONTROL)
<ul style="list-style-type: none"> • ABS (Antiblockiersystem) mit elektronischem Bremskraftverteiler, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) und ASR (Antriebsschlupfregelung) • Analoges Kombiinstrument • Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar • Außenspiegelgehäuse in Kunststoff schwarz • Bordcomputer • Dreipunkt-Sicherheitsgurte • Einzelbeifahrersitz mit feststehender Rückenlehne – Ablagefach unter dem Sitz • Fernlichtassistent • Frontairbag für Fahrer • Fußboden aus Gummibelag in Reihe 1 • Heckflügeltür verblecht, 180° öffnend 1/3 (rechts), 2/3 (links) • Hochtöner am Rückspiegelzwickel (2) • Lautsprecher an den Vordertüren (2) • Radiovorbereitung • Reifenreparatur-Kit mit Pannenspray • Tagfahrlicht • Trennwand verblecht • Türentriegelung automatisch im Falle eines Unfalls • Verzurrösen im Boden im Laderaum (6) • Zentralverriegelung • 15-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden, „Demi-Style“¹⁾ • 16-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden, „Demi-Style“²⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • Audio-System RD6 mit: <ul style="list-style-type: none"> – AUX-Eingang – Bluetooth® – Spracherkennung – USB • Citroën Connect Box: Notruf- und Assistance System • Dachablage vorn mit: <ul style="list-style-type: none"> – Beleuchtung im Laderaum – Haltegriffe in Reihe 1 • Elektrische Parkbremse • Einzelbeifahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne • Fahrersitz in der Höhe verstellbar – Lendenwirbelstütze manuell – Armlehne – Ablagefach unter dem Fahrersitz • Geschwindigkeitsregler und -begrenzer • Klimaanlage • Nebelscheinwerfer • Schiebetür rechts verblecht 	<ul style="list-style-type: none"> • Audio-System RD6 mit: <ul style="list-style-type: none"> – AUX-Eingang – Bluetooth® – Spracherkennung – USB • Dachablage vorn mit: <ul style="list-style-type: none"> – Haltegriffe in Reihe 1 • Extenso®-Kabine – Doppelbeifahrersitzbank mit verstellbarer Schreibunterlage – Ablagefach unter dem mittleren Sitz – Äußerer Beifahrersitz umklappbar • Elektrische Parkbremse • Erhöhte Bodenfreiheit • Ersatzrad • Fahrersitz in der Höhe verstellbar – Lendenwirbelstütze manuell – Armlehne – Ablagefach unter dem Fahrersitz • Geschwindigkeitsregler und -begrenzer³⁾ • Grip Control mit Bergabfahrlilfe • Laderaum-Paket: <ul style="list-style-type: none"> – Verstärkte LED-Beleuchtung – Verzurrösen in mittlerer Höhe (6) – 12-Volt-Steckdose • Motorschutz • Nebelscheinwerfer • Trennwand modular • 16-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden, „Demi-Style“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Audio-System RCC mit: <ul style="list-style-type: none"> – 20-cm/8"-Touchscreen – AUX-Eingang – Bluetooth® – Mirror-Screen – USB • Dachablage vorn mit: <ul style="list-style-type: none"> – Beleuchtung im Laderaum – Haltegriffe in Reihe 1 • Einparkhilfe vorn und hinten mit Surround Rear Vision • Einzelbeifahrersitz mit feststehender Rückenlehne – Ablagefach unter dem Sitz • Fahrersitz in der Höhe verstellbar – Lendenwirbelstütze manuell – Armlehne – Ablagefach unter dem Fahrersitz • Geschwindigkeitsregler und -begrenzer • Innenspiegel manuell • Klimaautomatik • Lichtsensor • Multifunktionslenkrad • Nebelscheinwerfer • Regensensor • Schiebetür rechts verblecht
<p>Ab € 16.580,- Ab € 19.232,80</p>	<p>Ab € 18.330,- Ab € 21.262,80</p>	<p>Ab € 18.480,- Ab € 21.436,80</p>	<p>Ab € 19.780,- Ab € 22.944,80</p>

1) nur in Verbindung mit serienmäßiger Nutzlast, Länge M, BlueHDi 75 und BlueHDi 100 Stop&Start

2) nur in Verbindung mit erhöhter Nutzlast

3) Serie in Verbindung mit EAT8

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 16% MwSt. der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH. Gültig ab 01.07.2020 bis einschließlich 31.12.2020.

Es gilt der zum Datum der Leistungserbringung (Fahrzeugauslieferung) gültige MwSt.-Satz.

CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN

SERIENAUSSTATTUNG	CONTROL	CLUB	WORKER	DRIVER
AUSSENAUSSTATTUNG				
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	S	S	S	S
Außenspiegelgehäuse in Kunststoff schwarz	S	S	S	S
Erhöhte Bodenfreiheit (+30mm)	P	P	S	–
Grip Control mit Bergabfahrlilfe	P	P	S	–
SICHERHEIT				
ABS (Antiblockiersystem) mit elektronischem Bremskraftverteiler	S	S	S	S
ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm)	S	S	S	S
ASR (Antriebsschlupfregelung)	S	S	S	S
Frontairbag für Fahrer	S	S	S	S
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	S	S	S	S
Elektrische Parkbremse	–	S	S	S
Innenspiegel manuell ¹⁾	P	P	P	S
Schiebetür rechts verblecht (nur für Länge M)	O	S	O	S
Schiebetür rechts verblecht (nur für Länge XL)	S	S	S	S
Heckflügeltür verblecht, 180° öffnend 1/3 (rechts), 2/3 (links)	S	S	S	S
Motorschutz	O	O	S	O
Reifendruckkontrollsystem	–	S	S	S
Schaltpunktanzeige ²⁾	S	S	S	S
Trennwand verblecht	S	S	–	S
Trennwand modular ³⁾	O	O	S	–
Zentralverriegelung	S	S	S	S
Türentriegelung automatisch im Falle eines Unfalls	S	S	S	S
LICHT UND SICHT				
Begleitlichtfunktion „Follow me home“	S	S	S	S
Tagfahrlicht	S	S	S	S
Fernlichtassistent	S	S	S	S
Lichtsensoren	P	P	P	S
Nebelscheinwerfer	P	S	S	S
Regensensor	P	P	P	S
FAHRERASSISTENZSYSTEME				
Servolenkung elektrisch	S	S	S	S
Berganfahrhilfe	S	S	S	S
Bergabfahrhilfe	P	P	S	–
Einparkhilfe vorn und hinten mit Surround Rear Vision	–	–	–	S
Citroën Connect Box: Notruf und Assistance System	–	S	S	S
SITZE & SITZBEZÜGE				
Fahrersitz in der Höhe verstellbar				
– Lendenwirbelstütze manuell	–	S	S	S
– Armlehne ⁴⁾				
– Ablagefach unter dem Fahrersitz				
Einzelbeifahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne	–	S	–	–
Einzelbeifahrersitz mit feststehender Rückenlehne ⁵⁾	S	–	–	S
– Ablagefach unter dem Sitz				
Extenso®-Kabine				
– Doppelbeifahrersitzbank mit verstellbarem Schreibunterlage	O	O	S	O
– Ablagefach unter dem mittleren Sitz				
– Äußerer Beifahrersitz umklappbar				
Fahrersitz mit verstellbarer Kopfstütze	S	S	S	S
Beifahrersitz mit verstellbarer Kopfstütze	S	S	–	–
INSTRUMENTE UND BEDIENUNGSELEMENTE				
Bordcomputer	S	S	S	S
Analoges Kombiinstrument	S	S	S	S
Geschwindigkeitsregler und -begrenzer	–	S	S ⁶⁾	S

CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN

SERIENAUSSTATTUNG

	CONTROL	CLUB	WORKER	DRIVER
INNENAUSSTATTUNG				
Dachablage vorn mit: – Haltegriffe in Reihe 1	–	S	S	S
Verzurrösen im Boden im Laderaum (6)	S	S	S	S
Laderaum-Paket: – Verstärkte LED-Beleuchtung – Verzurrösen in mittlerer Höhe (4) – 12-Volt-Steckdose	–	–	S	–
Fußboden aus Gummibelag in Reihe 1	S	S	S	S
KOMFORTAUSSTATTUNG				
Multifunktionslenkrad ⁷⁾	P	P	P	S
Klimaanlage	O	S	O	–
Klimaautomatik	–	O	O	S
AUDIO- & NAVIGATIONSSYSTEME				
Hochtöner am Rückspiegelzwinkel (2)	S	S	S	S
Lautsprecher an den Vordertüren (2)	S	S	S	S
Radiovorbereitung	S	–	–	–
Audio-System RD6 mit: – AUX-Eingang – Bluetooth® – Spracherkennung – USB	–	S	S	–
Audio-System RCC mit: – 20-cm/8"-Touchscreen – AUX-Eingang – Bluetooth® – Mirror-Screen – USB	–	–	–	S
RÄDER				
15-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden, „Demi-Style“ ⁸⁾	S	S	–	S
16-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden, „Demi-Style“ ⁹⁾	S	S	S	S
Ersatzrad	O	O	S	O
Reifenreparatur-Kit mit Pannenspray	S	S	–	S

(S) Serie (O) Option (P) Bestandteil eines Optionspaketes (–) Nicht verfügbar

1) nur in Verbindung mit Licht- und Regensensor (NB08) und Leiterkappe (NL01)

2) nur in Verbindung mit Schaltgetriebe

3) nur in Verbindung mit Doppelbeifahrersitzbank-Extenso® (ME08)

4) nicht in Verbindung mit Doppelbeifahrersitzbank-Extenso® (ME08)

5) nicht in Verbindung mit Seitenairbag vorn (NF12) und Sitzheizung vorn (NA01)

6) Serie in Verbindung mit EAT8

7) nur in Verbindung mit Sicht-Paket (NB08)

8) nur in Verbindung mit serienmäßiger Nutzlast, Länge M, BlueHDi 75 und BlueHDi 100 Stop&Start

9) nur in Verbindung mit erhöhter Nutzlast

CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN

OPTIONSPAKETE	CODES	CONTROL	CLUB	WORKER	DRIVER
Raucher-Paket – Mobiler Aschenbecher – Zigarettenanzünder	AD01	40,-	40,-	40,-	40,-
Design-Paket – Stoßfänger hinten in Wagenfarbe lackiert – Türgriffe, Außenspiegelkappen und Seitenleisten in Wagenfarbe lackiert – Radzierblende	ED17	–	330,-	–	170,-
Baustellen-Paket – nur mit serienmäßiger Nutzlast – 16-Zoll-Räder M+S (nicht als Winterreifen homologiert) – Erhöhte Bodenfreiheit – Ersatzrad – Grip Control mit Bergabfahrlilfe – Motorschutz	GA03	850,-	500,-	–	–
Baustellen-Paket – nur mit erhöhter Nutzlast – 16-Zoll-Räder M+S (nicht als Winterreifen homologiert) – Erhöhte Bodenfreiheit – Ersatzrad – Grip Control mit Bergabfahrlilfe – Motorschutz	GA03	700,-	350,-	S	–
Easy-Paket – Einparkhilfe vorn und hinten – Rückfahrkamera ¹⁾ – Toter-Winkel-Assistent	J5BY	–	1.100,-	–	–
Easy-Paket Plus – Einparkhilfe vorn und hinten – Surround Rear Vision ¹⁾ – Toter-Winkel-Assistent – Dachablage	J5CA	–	1.200,-	1.200,-	–
Sicht-Paket ²⁾ – Fernlichtassistent – Nebelscheinwerfer – Regensensor – Lichtsensor	NB08	320,-	320,-	320,-	S
Sicherheitspaket – Spurassistent – Verkehrszeichnenerkennung für Geschwindigkeitsregler und -begrenzer – Notbremsassistent	ZV78	–	300,-	–	300,-
Sicherheitspaket-Plus – nur mit BlueHDi 130 Stop&Start EAT8 – Sicherheitspaket – Erweiterte Verkehrszeichnenerkennung für Geschwindigkeitsregler und -begrenzer – Fernlichtassistent – Coffee Break Alarm	ZV79	–	400,-	–	400,-
Sicherheitspaket-Plus – nicht mit BlueHDi 130 Stop&Start EAT8 – Sicherheitspaket – Erweiterte Verkehrszeichnenerkennung für Geschwindigkeitsregler und -begrenzer – Fernlichtassistent – Coffee Break Alarm – Sicht-Paket	ZV79	–	550,-	–	400,-
Drive-Assist-Paket – nur mit BlueHDi 130 Stop&Start EAT8 – Sicherheitspaket Plus – Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit Stopp-Funktion	ZV80	–	550,-	–	550,-

(S) Serie (–) Nicht verfügbar

1) nur in Verbindung mit Audio-System RD6 min.

2) Serie bei BlueHDi 130 Stop&Start EAT8

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH.

CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN

OPTIONEN	CODES	CONTROL	CLUB	WORKER	DRIVER
AUSSENAUSSTATTUNG					
Sonderlackierung	P0	200,-	200,-	200,-	200,-
Metallic-Lackierung	M0	500,-	500,-	500,-	500,-
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Werkzeug	AQ03	300,-	300,-	300,-	300,-
Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und einklappbar	HU02	200,-	200,-	200,-	200,-
Heckklappe verglast, beheizbar ¹⁾ – Scheibenwischer	PB02	110,-	110,-	110,-	–
Heckflügeltür verglast, 180° öffnend 1/3 (rechts), 2/3 (links) beheizbar – Scheibenwischer (links)	PB04	120,-	120,-	120,-	–
Leiterklappe ²⁾	NL01	330,-	330,-	330,-	–
SICHERHEIT					
4 Airbags – Fahrer- und Beifahrerairbag, Beifahrerairbag deaktivierbar – Seitenairbags vorn	NF11	70,-	70,-	70,-	70,-
6 Airbags – Fahrer- und Beifahrerairbag, Beifahrerairbag deaktivierbar – Seitenairbags vorn – Vorhangairbags	NF12	250,-	250,-	250,-	250,-
Schiebetür rechts verblecht (nur mit Länge M)	PC17	350,-	S	350,-	S
Schiebetür rechts – Fenster rechts feststehend (nur mit Länge M)	VG14	400,-	50,-	400,-	50,-
Schiebetür rechts – Fenster rechts feststehend (nur mit Länge XL)	VG14	50,-	50,-	50,-	50,-
Schiebetür rechts und links verblecht ³⁾	PC19	700,-	350,-	700,-	350,-
Schiebetür rechts und links – Fenster rechts und links feststehend	J5BT	–	450,-	–	450,-
Motorschutz	FX01	50,-	50,-	S	50,-
Trennwand verglast mit Gitter	PX35	150,-	150,-	150,-	150,-
FAHRERASSISTENZSYSTEME					
Einparkhilfe hinten	UB01	350,-	350,-	350,-	–
Einparkhilfe vorn und hinten	UB03	1.110,-	600,-	600,-	–
Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera ⁴⁾	UB07	–	–	850,-	–
Toter-Winkel-Assistent	AO01	–	–	–	250,-
Keyless-System	YD01	–	530,-	530,-	370,-
Head-Up-Display	YB01	–	300,-	–	300,-
SITZE & SITZBEZÜGE					
Extenso®-Kabine – Doppelbeifahrersitzbank mit verstellbarer Schreibunterlage – Ablagefach unter dem mittleren Sitz – Äußerer Beifahrersitz umklappbar – Trennwand modular	ME08	600,-	400,-	S	400,-
Sitzheizung vorn ⁵⁾	NA01	–	500,-	300,-	500,-
INNENAUSSTATTUNG					
Fußboden aus Gummibelag im Laderaum	GB23	150,-	150,-	150,-	150,-
Holzplatte aus Birke (9mm) am Boden im Laderaum, mit Antirutsch-Funktion	GB33	500,-	500,-	500,-	500,-
Induktionsladung für Smartphones	E301	–	120,-	120,-	120,-
Multifunktions- und Lederlekrad	VH04	–	80,-	–	80,-
230-Volt-Steckdose	ES11	–	90,-	–	90,-
KOMFORTAUSSTATTUNG					
Klimaanlage	RE01	900,-	S	900,-	–
Klimaautomatik ⁶⁾	RE07	–	300,-	1.220,-	S
Klimaautomatik ⁷⁾	RE07	–	620,-	1.520,-	S
Webasto-Standheizung programmierbar und mit Fernbedienung ⁸⁾	DK13	–	1.000,-	1.000,-	1.000,-

CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN

OPTIONEN	CODES	CONTROL	CLUB	WORKER	DRIVER
AUDIO- & NAVIGATIONSSYSTEME					
Audio-System RD6 DAB mit: – AUX-Eingang – Digitaler Radioempfang DAB – Bluetooth® – Spracherkennung – USB	WL2C	500,-	–	–	–
Audio-System RCC DAB mit: – 20-cm/8"-Touchscreen – AUX-Eingang – Digitaler Radioempfang DAB – Bluetooth® – Mirror-Screen – USB	WLO2	–	450,-	–	150,-
Citroën Connect Nav mit: – 20-cm/8"-Touchscreen – 3D-Navigationssystem – Integrierte Europakarte – Mirror Screen Funktion – Digitaler Radioempfang DAB – AUX-Eingang – Bluetooth® – USB	WL2K	–	950,-	950,-	650,-
Externes CD-Laufwerk	JQ01	–	120,-	120,-	120,-
RÄDER					
16-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden, „Twirl“ (nur mit serienmäßiger Nutzlast)	DZJN	–	190,-	–	190,-
16-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden, „Twirl“ (nur mit erhöhter Nutzlast)	DZJN	–	40,-	–	40,-
16-Zoll-Leichtmetallfelgen „Starlit“ (nur mit serienmäßiger Nutzlast)	DZSC	–	750,-	–	750,-
16-Zoll-Leichtmetallfelgen „Starlit“ (nur mit erhöhter Nutzlast)	DZSC	–	600,-	–	600,-
Ersatzrad	LV00	100,-	100,-	S	100,-

[S] Serie [–] Nicht verfügbar

- 1) nur für Länge M und nicht in Verbindung mit Leiterklappe (NLO1) und Keyless-System (YD01)
 2) nicht in Verbindung mit Länge XL, Schiebetür rechts und links (J5BT, PC19) und Heckklappe (PBO2)
 3) nicht in Verbindung mit Leiterklappe (NLO1) und Schiebetür rechts (VG14)
 4) nicht mit Heckklappe (PBO2) und Flügeltür hinten verglast (PBO4)
 5) keine Sitzheizung auf den Mittelsitz in Verbindung mit Doppelbeifahrersitzbank-Extenso® (ME08)
 6) Für Türen vorne und hinten und Schiebetüren. Nur in Verbindung mit BlueHDi 130 Stop&Start EAT8.
 7) Für Türen vorne und hinten und Schiebetüren. Nicht in Verbindung mit BlueHDi 130 Stop&Start EAT8.
 8) nur in Verbindung mit Diesel-Motoren

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen exkl. MwSt der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH.

CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN

ZUBEHÖR

	TEILENUMMER	PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.
Satz von 2 Sonnenblenden Heckseitenscheiben	1628951680	52,- 53,07
Sonnenschutz Für die feste Heckscheibe	1628951780	51,- 53,07
Satz geformte Gummimatten Satz von 2 geformten Bodenmatten vorne und 2 geformten Bodenmatten hinten aus schwarzem Gummi mit einem erhöhten Rand von 30 mm ringsum. Betonung der Markenzugehörigkeit durch das Logo CITROËN auf der Fahrerseite und einem exklusiven Design.	1627795680	58,- 64,03
Satz mit 2 Dachquerträgern Aluminium Für Fahrzeuge ohne Dachreling, auch einzeln erhältlich (1620328780)	1620328680	171,66 208,22
Lenkradkralle am Lenkrad STOPLOCK	1617982780	121,- 124,35
Dachbox THULE 420L Zur Befestigung auf Dachgrundträger	1609665780	597,- 599,41
Kindersitz Romer „KIDFIX XP“ (15 – 36 kg) Isofix Kindersitz zur Anbringung in Fahrtrichtung, mit abziehbarem Schonbezug. Eine Übersicht der Einbaumöglichkeiten der Kindersitze finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.	1629041580	399,- 428,27
THULE Dachgalerie Gr. M Aus Aluminium, zulässige Nutzlast auf Gepäckträger: 120 kg (außer PKW 7-Sitzer: 70 kg), Abmessungen der Ladefläche: 1824 x 1300, Höhe Dachgepäckträger: 150 mm	1620332680	505,81 695,90
THULE Dachgalerie Gr. XL Aus Aluminium, zulässige Nutzlast auf Gepäckträger: 120 kg (außer PKW 7-Sitzer: 70 kg), Abmessungen der Ladefläche: 2181 x 1300, Höhe Dachgepäckträger: 150 mm	1620333080	546,87 752,39
THULE Leiterhalter abklappbar Aus Aluminium	1638464380	431,37 530,11
PREMIUM-Innenausbau aus Holz Für Fahrzeuge mit Radkästen ohne seitliche Schiebetüren der Länge M	1638419780	272,11 329,-
STANDARD-Innenausbau aus Holz Für Fahrzeuge mit Radkästen mit 1 seitlicher Schiebetür und Länge M	1638398880	245,43 296,76
STANDARD-Bodenplatte Aus Holz	1638398680	149,39 180,64
Armlehne für den Fahrersitz Mit Ablagefach	1635530480	137,39 167,52
Rückenlehnschutz für Vordersitze (Transparent) Der ideale Schutz gegen Verschmutzung und Kratzer an der Rückenlehne	9648A6	16,- 16,97
Denver Portabler DVD-Player MTW-1085TWIN – Rear Seat Car Entertainment System Revolutionäre Rücksitzunterhaltung mit zwei 25,65 cm (10,1 Zoll) Bildschirmen und integriertem DVD-Player. Unterstützt Wiedergabe via DVD und USB. Mit Fernbedienung und Kopfhörern.	40-28-5444	199,- 230,84
Feuerlöscher + Halterung Für Fußraum auf der Beifahrerseite	1628560880 1637300380	35,06 42,92
LED-Leselampe NOMADE Flexibler Arm, 39 cm, schwarz, von OSRAM	1610747180	35,77 41,49
Kühlbox mit Tragegurt Stoffbezug grau/dunkelgrau mit weißem Deckel aus ABS und Stautaschen, Inhalt 21 Liter, mit Anschluss an 12/24 - 230 Volt.	1606666780	172,- 157,34
THULE Conduit Box Zum sicheren Transport von Rohren	1638464180	404,97 497,64
Marderabwehrgerät Hochspannung Komfort Multikontakt-Gerät, kombiniert Ultraschall und Hochspannung, bietet einen intensiven Schutz durch neuartige Multikontaktbürsten, die durch das Fell bis auf die Haut reichen. Inkl. Sicherheits-Motorhauben-Schalter	KKM4700B	219,- 213,15
Winterbereifung 15 Zoll Kompletter Satz auf Stahlfelgen mit KLEBER-Bereifung 195/65R15 91H „Krisalp HP3“ ¹⁾²⁾ E E B 1/69 dB	WST487/488	469,- 486,41
Winterbereifung 16 Zoll Kompletter Satz auf Stahlfelgen mit KLEBER-Bereifung 205/60R16 96H „Krisalp HP3“ ¹⁾²⁾ E E B 1/69 dB	WST489/490	619,- 583,90
Winterbereifung 16 Zoll Kompletter Satz auf Stahlfelgen mit FULDA-Bereifung 205/60R16 96H „KRISTALL CONTROL HP“ ¹⁾²⁾ E B C 2/71 dB	WST481/482	619,- 583,90
Winterbereifung 16 Zoll Kompletter Satz auf Alufelgen STARLIT mit KLEBER-Bereifung 205/60R16 96H „Krisalp HP3“ ¹⁾²⁾ E C B 1/69 dB	WLM726/727	1.019,- 1.646,41
Winterbereifung 17 Zoll (nur für PKW) Kompletter Satz auf Alufelgen SPIN mit SEMPERIT-Bereifung 205/55R17 95V „Krisalp HP3“ ¹⁾²⁾ E E C 2/72 dB	WLM607/608	1.229,- 1.217,49

1) Die jeweils zulässigen Dimensionen entnehmen Sie bitte den Fahrzeug-Papieren bzw. der COC-Bescheinigung

2) Die Reifen werden wie folgt klassifiziert: E Kraftstoffeffizienz: A bis G, B Bremsleistung / Nasshaftung: A bis G, C Geräuschemission in dB

Alle Preise in €, Zubehör zzgl. Montage, TÜV-Gebühren und evtl. Lackierung.

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 16% MwSt. der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH. Gültig ab 01.07.2020 bis einschließlich 31.12.2020.

Es gilt der zum Datum der Leistungserbringung (Fahrzeugauslieferung) gültige MwSt.-Satz.

CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN

TECHNISCHE DATEN	PureTech 110 Stop&Start ⁸⁾	BlueHDi 75 Stop&Start	BlueHDi 100 Stop&Start	BlueHDi 130 Stop&Start	BlueHDi 130 Stop&Start EAT8					
LÄNGE M MIT SERIENMÄSSIGER NUTZLAST										
MOTORISIERUNG										
Zylinderzahl/Anordnung	3 Zyl. in Reihe	4 Zyl. in Reihe	4 Zyl. in Reihe	4 Zyl. in Reihe	4 Zyl. in Reihe					
Hubraum (cm ³)	1.199	1.499	1.499	1.499	1.499					
Nennleistung kW (PS) bei U/min	81 (110) / 5.500	56 (76) / 3.500	75 (102) / 3.500	96 (131) / 3.750	96 (131) / 3.750					
Max. Drehmoment Nm bei U/min	205 / 1.750	230 / 1.750	250 / 1.750	300 / 1.750	300 / 1.750					
Emissionsklasse	Euro 6.d ISC	EURO 6.d-TEMP	EURO 6.d-TEMP	EURO 6.d-TEMP	EURO 6.d-TEMP					
KRAFTÜBERTRAGUNG										
Antrieb	Frontantrieb									
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	8-Gang Automatik					
FAHRWERK										
Spur vorn min. – max. (mm)	1.553 – 1.563									
Spur hinten min. – max. (mm)	1.567 – 1.577									
Radstand (mm)	2.785									
NUTZRAUM										
Sitzplätze	2 / 3 ¹⁾									
Länge der Ladefläche in mm	1.817									
MASSE & GEWICHTE²⁾										
	2-Sitze	3-Sitze	2-Sitze	3-Sitze	2-Sitze	3-Sitze	2-Sitze	3-Sitze	2-Sitze	3-Sitze
Länge x Breite x Höhe (mm)	4.403 x 1.921 x 1.796 – 1.880									
Leergewicht min. – max. (kg) ³⁾	1.410	k. A.	1.395–1.626	1.395–1.624	1.395–1.623	1.395–1.621	1.437–1.668	1.458–1.687	1.451–1.682	1.472–1.701
Zuladung min. – max. (kg) ⁴⁾	680	k. A.	354–585	376–605	362–590	384–610	352–583	353–582	348–579	349–578
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.090	k. A.	1.980	2.000	1.985	2.005	2.020	2.040	2.030	2.050
Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges (kg)	3.290	k. A.	3.080	3.100	3.335	3.355	3.520	3.540	3.380	3.400
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung (kg)	1.200	k. A.	1.100	1.100	1.350	1.350	1.500	1.500	1.350	1.350
Anhängelast ungebremst (kg)	740	k. A.	690	690	690	690	710	720	720	730
Stützlast (kg)	k. A.		74		74		74		74	
Wendekreis (m)	10,82 / 10,85 ⁵⁾									
Bodenfreiheit bei maximaler Nutzlast (mm)	128 / 148 ⁵⁾									
Bodenfreiheit beim Leergewicht (mm)	145 / 175 ⁵⁾									
BEREIFUNG										
Reifengröße Serie CONTROL und CLUB	195/65 R15		195/65 R15		195/65 R15		–		–	
Reifengröße Serie CLUB und DRIVER	–		–		–		205/60 R16		205/60 R16	
FAHRLEISTUNGEN (DIN)										
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	174		151		172		185		183	
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h DIN (sek.)	12,4		17,9		13,2		11,1		11,8	
VERBRAUCHSWERTE⁶⁾										
Innerorts (l/100 Km)	6,2		4,8		4,3		4,9		4,5	
Außerorts (l/100 Km)	4,8		3,9		3,8		4,1		4,1	
Kombiniert (l/100 Km)	5,3		4,2		4,0		4,4		4,3	
CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km)	121		112		106		116		113	
Effizienzklassen ⁷⁾	B		A / A+		A / A+		A / A+		A / A+	
Kraftstoffart	Benzin					Diesel				
Tankinhalt (l)	k. A.					50				
AdBlue®-Tankfüllmenge in l	–					17				

1) 3er-Sitzer mit der Option Extenso®-Kabine (ME08)

2) Je nach Sonderausstattung ergeben sich individuelle Gewichte des Fahrzeugs und somit abweichende Verbräuche und CO₂-Emissionen.

3) Fahrzeugleergewicht mit Fahrer 75 kg

4) Die Zuladung beinhaltet 75 kg für den Fahrer.

5) in Verbindung mit Worker und Baustellen-Paket (GA03)

6) Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach bisherigem Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korrelierte zurückgerechnete NEFZ-Werte angegeben.

7) Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft.

Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter sind als der heutige Durchschnitt, werden mit E, F oder G beschrieben.

8) Vorläufige Homologationsdaten

CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN

TECHNISCHE DATEN	PureTech 110 Stop&Start ⁸⁾	PureTech 130 Stop&Start EAT8 ⁸⁾	BlueHDi 75 Stop&Start	BlueHDi 100 Stop&Start	BlueHDi 130 Stop&Start	BlueHDi 130 Stop&Start EAT8						
LÄNGE M MIT ERHÖHTER NUTZLAST												
MOTORISIERUNG												
Zylinderzahl/Anordnung	3 Zyl. in Reihe	3 Zyl. in Reihe	4 Zyl. in Reihe	4 Zyl. in Reihe	4 Zyl. in Reihe	4 Zyl. in Reihe						
Hubraum (cm ³)	1.199	1.199	1.499	1.499	1.499	1.499						
Nennleistung kW (PS) bei U/min	81 (110) / 5.500	96 (131) / 5.500	56 (76) / 3.500	75 (102) / 3.500	96 (131) / 3.750	96 (131) / 3.750						
Max. Drehmoment Nm bei U/min	205/1.750	230 / 1.750	230 / 1.750	250 / 1.750	300 / 1.750	300 / 1.750						
Emissionsklasse	Euro 6.d ISC	Euro 6.d ISC	EURO 6.d-TEMP	EURO 6.d-TEMP	EURO 6.d-TEMP	EURO 6.d-TEMP						
KRAFTÜBERTRAGUNG												
Antrieb	Frontantrieb											
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	8-Gang Automatik	5-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	8-Gang Automatik						
FAHRWERK												
Spur vorn min. – max. (mm)	1.553 – 1.563											
Spur hinten min. – max. (mm)	1.567 – 1.577											
Radstand (mm)	2.785											
NUTZRAUM												
Sitzplätze	2 / 3 ¹⁾											
Länge der Ladefläche in mm	1.817											
MASSE & GEWICHTE²⁾												
	2-Sitze	3-Sitze	2-Sitze	3-Sitze	2-Sitze	3-Sitze	2-Sitze	3-Sitze	2-Sitze	3-Sitze	2-Sitze	3-Sitze
Länge x Breite x Höhe (mm)	4.403 x 1.921 x 1.796 – 1.880											
Leergewicht min. – max. (kg) ³⁾	1.474	k. A.	1.320	k. A.	1.415– 1.640	1.436– 1.659	1.415– 1.640	1.436– 1.659	1.443– 1.668	1.464– 1.687	1.455– 1.680	1.455– 1.678
Zuladung min. – max. (kg) ⁴⁾	766	k. A.	920	k. A.	700– 925	701– 924	700– 925	711– 934	702– 927	703– 926	700– 925	702– 925
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.240	k. A.	2.240	k. A.	2.340	2.360	2.340	2.370	2.370	2.390	2.380	2.380
Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges (kg)	3.290	k. A.	3.290	k. A.	3.190	3.210	3.340	3.370	3.570	3.590	3.380	3.380
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung (kg)	1.050	k. A.	1.050	k. A.	850	850	1.000	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000
Anhängelast ungebremst (kg)	750	k. A.	750	k. A.	700	710	700	710	730	730	720	720
Stützlast (kg)	k. A.		k. A.		74		74		74		74	
Wendekreis (m)	10,82 / 10,85 ⁵⁾											
Bodenfreiheit bei maximaler Nutzlast (mm)	128 / 151 ⁵⁾											
Bodenfreiheit beim Leergewicht (mm)	145 / 182 ⁵⁾											
BEREIFUNG												
Reifengröße Serie CONTROL und CLUB	205/60 R16											
Reifengröße Serie CLUB und DRIVER	215/65 R16											
FAHRLEISTUNGEN (DIN)												
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	174		173		151		163		173		173	
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h DIN (sek.)	12,4		11,1		19,8		14,6		12,1		12,9	
VERBRAUCHSWERTE⁶⁾												
Innerorts (l/100 Km)	6,2		6,1		4,9		4,5		4,9		4,5	
Außerorts (l/100 Km)	4,8		5,0		4,0		4,0		4,1		4,1	
Kombiniert (l/100 Km)	5,3		5,2		4,3		4,2		4,4		4,3	
CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km)	121		119		113		112		116		113	
Effizienzklassen ⁷⁾	B		B		A / A+		A / A+		A / A+		A / A+	
Kraftstoffart	Benzin						Diesel					
Tankinhalt (l)	k. A.		k. A.		50							
AdBlue®-Tankfüllmenge in l	–		–		17							

1) 3er-Sitzer mit der Option Extenso®-Kabine (ME08)

2) Je nach Sonderausstattung ergeben sich individuelle Gewichte des Fahrzeugs und somit abweichende Verbräuche und CO₂-Emissionen.

3) Fahrzeugleergewicht mit Fahrer 75 kg

4) Die Zuladung beinhaltet 75 kg für den Fahrer.

5) in Verbindung mit Worker und Baustellen-Paket (GA03)

6) Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach bisherigem Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korrelierte zurückgerechnete NEFZ-Werte angegeben.

7) Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft.

Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter sind als der heutige Durchschnitt, werden mit E, F oder G beschrieben.

8) Vorläufige Homologationsdaten

CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN

TECHNISCHE DATEN	PureTech 110 Stop&Start ⁸⁾	PureTech 130 Stop&Start EAT8 ⁸⁾	BlueHDi 100 Stop&Start	BlueHDi 130 Stop&Start	BlueHDi 130 Stop&Start EAT8					
LÄNGE XL MIT ERHÖHTER NUTZLAST										
MOTORISIERUNG										
Zylinderzahl/Anordnung	3 Zyl. in Reihe	3 Zyl. in Reihe	4 Zyl. in Reihe	4 Zyl. in Reihe	4 Zyl. in Reihe					
Hubraum (cm ³)	1.199	1.199	1.499	1.499	1.499					
Nennleistung kW (PS) bei U/min	81 (110) / 5.500	96 (131) / 5.500	75 (102) / 3.500	96 (131) / 3.750	96 (131) / 3.750					
Max. Drehmoment Nm bei U/min	205/1.750	230 / 1.750	250 / 1.750	300 / 1.750	300 / 1.750					
Emissionsklasse	Euro 6.d ISC	Euro 6.d ISC	EURO 6.d-TEMP	EURO 6.d-TEMP	EURO 6.d-TEMP					
KRAFTÜBERTRAGUNG										
Antrieb	Frontantrieb									
Getriebe	6-Gang Manuell	8-Gang Automatik	5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	8-Gang Automatik					
FAHRWERK										
Spur vorn min. – max. (mm)	1.553 – 1.563									
Spur hinten min. – max. (mm)	1.567 – 1.577									
Radstand (mm)	2.975									
NUTZRAUM										
Sitzplätze	2 / 3 ¹⁾									
Länge der Ladefläche in mm	2.167									
MASSE & GEWICHTE²⁾										
	2-Sitze	3-Sitze	2-Sitze	3-Sitze	2-Sitze	3-Sitze	2-Sitze	3-Sitze	2-Sitze	3-Sitze
Länge x Breite x Höhe (mm)	4.753 x 1.921 x 1.796 – 1.880									
Leergewicht min. – max. (kg) ³⁾	1.482	k. A.	1.386	k. A.	1.471 – 1.667	1.492 – 1.686	1.497 – 1.693	1.505 – 1.699	1.505 – 1.701	1.505 – 1.699
Zuladung min. – max. (kg) ⁴⁾	618	k. A.	714	k. A.	683 – 879	684 – 878	687 – 883	701 – 895	669 – 865	671 – 865
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.100	k. A.	2.100	k. A.	2.350	2.370	2.380	2.400	2.370	2.370
Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges (kg)	3.250	k. A.	3.250	k. A.	3.350	3.370	3.580	3.600	3.370	3.370
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung (kg)	1.150	k. A.	1.150	k. A.	1.000	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000
Anhängelast ungebremst (kg)	750	k. A.	750	k. A.	730	740	740	750	750	750
Stützlast (kg)	k. A.		k. A.		74		74		74	
Wendekreis (m)	11,43									
Bodenfreiheit bei maximaler Nutzlast (mm)	129 / 151 ⁵⁾									
Bodenfreiheit beim Leergewicht (mm)	160 / 175 ⁵⁾									
BEREIFUNG										
Reifengröße Serie CONTROL, CLUB und DRIVER	205/60 R16									
Reifengröße Serie WORKER, CLUB und DRIVER mit erhöhter Bodenfreiheit	215/65 R16									
FAHRLEISTUNGEN (DIN)										
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	174		163		163		185		183	
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h DIN (sek.)	12,4		14,8		14,8		12,2		13,0	
VERBRAUCHSWERTE⁶⁾										
Innerorts (l/100 Km)	6,5		6,2		4,5		4,9		4,5	
Außerorts (l/100 Km)	5,1		5,2		4,0		4,1		4,2	
Kombiniert (l/100 Km)	5,6		5,5		4,2		4,4		4,3	
CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km)	127		126		113		116		113	
Effizienzklassen ⁷⁾	B		B		A / A+		A / A+		A / A+	
Kraftstoffart	Benzin						Diesel			
Tankinhalt (l)	k. A.		k. A.				50			
AdBlue®-Tankfüllmenge in l	–		–				17			

1) 3er-Sitzer mit der Option Extenso®-Kabine (ME08)

2) Je nach Sonderausstattung ergeben sich individuelle Gewichte des Fahrzeugs und somit abweichende Verbräuche und CO₂-Emissionen.

3) Fahrzeugleergewicht mit Fahrer 75 kg

4) Die Zuladung beinhaltet 75 kg für den Fahrer.

5) in Verbindung mit Worker und Baustellen-Paket (GAO3)


6) Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach bisherigem Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korrelierte zurückgerechnete NEFZ-Werte angegeben.

7) Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft.

Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter sind als der heutige Durchschnitt, werden mit E, F oder G beschrieben.

8) Vorläufige Homologationsdaten

CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN – MASSZEICHNUNGEN



1) Länge M und XL
2) Mit Baustellen-Paket

Maße in mm

Maße können durch Verkleidungen, nationale Serien- und Sonderausstattungen abweichen. Für 3-Sitzer abweichende Maße.

NUTZABMESSUNGEN IM LADERAUM

	Länge M	Länge XL
Innenbreite zwischen den Radkästen (mm)	1.229	1.229
Innenbreite maximal mit 0 / 1 / 2 Schiebetüre (mm)	1.733 / 1.630 / 1.527	1.733 / 1.630 / 1.527
Innenhöhe min. – max. (mm)	1.200 – 1.270	1.200 – 1.270
Laderaumlänge am Boden hinter der vorderen Reihe (mm)	1.781	2.131
Laderaumlänge an der Gürtellinie hinter der vorderen Reihe (mm)	1.527	1.877
Laderaumvolumen mit Trennwand feststehend (m ³)	3,3	3,9
Laderaumvolumen mit Trennwand modular (m ³)	3,8	4,4
Maximale Ladelänge hinter der Trennwand feststehend (mm)	1.817	2.167
Maximale Ladelänge hinter der Trennwand modular (mm)	3.090	3.440

