

CITROËN JUMPY KASTENWAGEN PREISE & TECHNISCHE DATEN



CITROËN **JUMPY KASTENWAGEN - PREISE**

JUMPY KASTENWAGEN	GETRIEBE	KW (PS)	CONTROL PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.	CLUB PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.	WORKER PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.	DRIVER PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.
LÄNGE XS						
DIESEL						
BlueHDi 100 Stop&Start	6-Gang Manuell	75 (102)	24.240,- 28.118,40	26.140,- 30.322,40	-	-
BlueHDi 120 Stop&Start	6-Gang Manuell	90 (122)	25.940,- 30.090,40	27.840,- 32.294,40	-	-
BlueHDi 150 Stop&Start	6-Gang Manuell	110 (150)	-	28.990,- 33.628,40	-	-
BlueHDi 180 Stop&Start EAT8	8-Gang Automatik	130 (177)	-	31.440,- 36.470,-	-	-
LÄNGE M						
DIESEL						
BlueHDi 100 Stop&Start	6-Gang Manuell	75 (102)	24.800,- 28.768,-	-	-	-
BlueHDi 120 Stop&Start	6-Gang Manuell	90 (122)	26.500,- 30.740,-	28.400,- 32.944,-	27.300,- 31.668,-	29.150,– 33.814,–
BlueHDi 120 Stop&Start EAT8	8-Gang Automatik	90 (122)	-	30.000,- 34.800,-	-	30.750,- 35.670,-
BlueHDi 150 Stop&Start	6-Gang Manuell	110 (150)	-	29.550,- 34.278,-	29.100,– 33.756,–	30.300,– 35.148,–
BlueHDi 180 Stop&Start EAT8	8-Gang Automatik	130 (177)	-	32.000,– 37.120,–	-	32.750,- 37.990,-
LÄNGE XL						
DIESEL						
BlueHDi 120 Stop&Start	6-Gang Manuell	90 (122)	27.130,- 31.470,80	29.030,- 33.674,80	27.930,- 32.398,80	29.780,- 34.544,80
BlueHDi 120 Stop&Start EAT8	8-Gang Automatik	90 (122)	-	30.630,– 35.530,80	-	31.380,- 36.400,80
BlueHDi 150 Stop&Start	6-Gang Manuell	110 (150)	-	30.830,- 35.762,80	29.730,- 34.486,80	31.580,- 36.632,80
BlueHDi 180 Stop&Start EAT8	8-Gang Automatik	130 (177)	-	33.080,- 38.372,80	-	33.830,- 39.242,80

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. CITROËN DEUTSCHLAND behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Ihr freundlicher CITROËN Vertragspartner informiert Sie gerne über etwaige Änderungen.

CITROËN **JUMPY KASTENWAGEN - PREISE**

MOTORISIERUNG	BLUEHDI 100 STOP&START	BLUEHDI 120 STOP&START	BLUEHDI 150 STOP&START	BLUEHDI 180 STOP&START EAT8
LÄNGE XS				
VERBRAUCHSWERTE				
innerorts ($l/100$ km) ¹⁾	5,4314	6,14)	5,8 3) 4)	5,93 4
außerorts (l/100 km) 1)	4,7 3) 4)	4,9 4)	4,9 3) 4)	5,0 ^{3) 4)}
kombiniert (l/100 km) 1)	4,93/5,04	5,44	5,2 ³⁾⁴⁾	5,3 3 4)
CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km) ¹⁾	130 3 / 131 4	1424	137 3) / 139 4)	141 3) 4)
Effizienzklasse ²⁾	А	В	A/B	A/B
Kraftstoffart		Di	esel	
Schadstoffnorm		Euro 6	id-TEMP	

MOTORISIERUNG	BLUEHDI 100 STOP&START	BLUEHDI 120 STOP&START	BLUEHDI 120 STOP&START EAT8	BLUEHDI 150 STOP&START	BLUEHDI 180 STOP&START EAT8
LÄNGE M					
VERBRAUCHSWERTE					
innerorts ($l/100$ km) ¹⁾	5,4 3) 4)	6,1 4	6,1 4)	5,8 3) 4)	$5,9^{3 4 }/6,2^{3 4 5 }$
außerorts (l/100 km) 1)	4,7 3) 4)	4,9 4	4,94	$4,8^{3}/4,9^{4}$	$5,0^{3 4 }/5,1^{3 4 5 }$
kombiniert ($l/100 \text{ km}$) ¹⁾	4,93/5,04	5,44	5,44	$5,2^{3}/5,3^{4}$	$5,3^{3 4 }/5,5^{3 4 5 }$
CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km) ¹⁾	130 ³⁾ /131 ⁴⁾	1424)	1424	$137^{3}/138^{4}$	$141^{3 4 }/144^{3 5 }/145^{4 5 }$
Effizienzklasse ²⁾	А	В	В	A/B	A/B
Kraftstoffart			Diesel		
Schadstoffnorm			Euro 6d-TEMP		

MOTORISIERUNG	BLUEHDI 120 STOP&START	BLUEHDI 120 STOP&START EAT8	BLUEHDI 150 STOP&START	BLUEHDI 180 STOP&START EAT8
LÄNGE XL				
VERBRAUCHSWERTE				
innerorts ($l/100$ km) ¹⁾	6,24/6,445	6,24)	5,84)5)	5,94/6,24)5
außerorts (l/100 km) 1)	5,04/5,24/5	5,0 ⁴⁾	5,04) / 5,14)5)	5,0 ⁴ /5,1 ⁴ /5
kombiniert (l/100 km) 1)	5,44/5,64)5)	5,44)	$5,3^{4}/5,4^{4}$	5,34/5,54/5
CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km) ¹⁾	143 4 / 148 4 5	1434	1404) / 1434) 5)	141 4) / 146 4) 5)
Effizienzklasse ²⁾	В	В	A/B	A/B
Kraftstoffart		Die	sel	
Schadstoffnorm		Euro 6c	I-TEMP	

¹⁾ Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach bisherigem Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korrelierte zurückgerechnete NEFZ-Werte angeben.
2) Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft.

Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit A+, A, B oder Ceingestuft. Fahrzeuge, die schlechter sind als der heutige Durchschnitt, werden mit E, F oder G beschrieben.

³⁾ in Verbindung mit serienmäßiger Nutzlast

⁴⁾ in Verbindung mit erhöhter Nutzlast 5) in Verbindung mit Doppelbeifahrersitzbank

CITROËN **JUMPY KASTENWAGEN - ÜBERSICHT AUSSTATTUNG**

CONTROL	CLUB	WORKER	DRIVER
	(zusätzlich zu Control)	(zusätzlich zu Control)	(zusātzlich zu Club)
 ABS & ESC Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar Berganfahrhilfe Bordcomputer Einzelbeifahrersitz Fahrer- und Beifahrerairbag Fahrersterheber vom elektrisch mit Komfortschaltung auf Fahrer- und Beifahrerseite Geschwindigkeitsregler und -begrenzer Heckflügeltüren 50/50 verblecht Lenkrad in der Höhe und Reichweite verstellbar Polster: Stoff/Kunstleder "Mica" Radiovorbereitung mit Verkabelung bis zum Lautsprecher Reifenreparatur-Kit mit Pannenspray Schiebetür rechts verblecht Stoßfänger vorne und hinten in Kunststoff schwarz Trennwand verblecht Zentralverriegelung 12-Volt-Steckdose auf dem Armaturenbrett und im Laderaum 16-Zoll-Stahlfelgen "Demi-Style" mit Sommerreifen 	 Audio-System RCC DAB USB-Anschluss 17-cm/7"-Touchscreen Mirror-Screen Bluetooth-Freisprecheinrichtung Citroën Connect Box Doppelbeifahrersitzbank mit Ablagen unter der Sitzbank Einparkhilfe hinten akustisch Fahrersitz mit Armlehne höhenverstellbar und mit Lendenwirbelstütze Innenspiegel Klimaanlage Nebelscheinwerfer Sichtpaket (Regensensor, Lichtsensor) 12-Volt-Steckdose im Handschuhfach 	Baustellen-Paket (erhöhte Bodenfreiheit, Motorschutz) Citroën Connect Box Doppelbeifahrersitzbank ohne Ablagen Erhöhte Nutzlast Ersatzrad Grip Control 17-Zoll-Stahlfelgen "Demi-Style" mit Sommerreifen und Grip Control	 Außenspiegel elektrisch verstell-, beheizund anklappbar Einparkhilfe vorn und hinten akustisch Klimaanlage Nebelscheinwerfer Sicherheits-Paket (Spurassistent, Aufmerksamkeitsassistent, Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsanzeige, Fernlichtassistent) Toter-Winkel-Assistent 16-Zoll-Stahlfelgen "Demi-Style" mit Sommerreifen
Ab € 24.240,-	Ab € 26.140,-	Ab € 27.300, –	Ab € 29.150,-
Ab € 28.118,40	Ab € 30.322,40	Ab € 31.668,–	Ab € 33.814,-

SERIENAUSSTATTUNG	CONTROL	CLUB	WORKER	DRIVER
ABS & ESC	S	S	S	S
Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar	S	S	S	S
Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbar Serie in Verbindung mit Einparkhilfe vorne und hinten akustisch	-	-	-	S
Audio-System RCC DAB mit: – 17-cm/7"-Touchscreen – Mirror Screen – USB-Anschluss – Bluetooth®-Freisprecheinrichtung	0	S	0	S
Baustellen-Paket mit: – Motorschutz – Erhöhte Bodenfreiheit – Ersatzrad – Erhöhte Nutzlast	0	0	S	0
Berganfahrhilfe	S	S	S	S
Bordcomputer	S	S	S	S
Citroën Connect Box	0	S	S	S
Doppelbeifahrersitzbank mit Ablagen unter der Sitzbank	0	S	0	S
Einparkhilfe hinten akustisch	0	S	0	-
Einparkhilfe vorne und hinten akustisch	0	0	0	S
Einzelbeifahrersitz	S	0	S	0
Elektro-Paket (Außenspiegel elektr. verstell- und beheizbar, Fensterheber mit Komfortschaltung, 12-Volt-Steckose im Laderaum)	S	S	S	-
Erhöhte Nutzlast Serie in Verbindung mit BlueHDi 120 EAT8	0	0	S	0
Ersatzrad	0	0	S	0
Fahrer- und Beifahrerairbag	S	S	S	S
Fahrersitz mit Armlehne in der Höhe verstellbar und mit Lendenwirbelstütze	0	S	0	S
Fahrgastraumboden aus Gummibelag	S	S	S	S
Fensterheber vorn elektrisch mit Komfortschaltung auf Fahrer- und Beifahrerseite	S	S	S	S
Geschwindigkeitsregler und -begrenzer	S	S	S	S
Heckügeltüren 50/50 verblecht	S	S	S	S
Innenspiegel ¹⁾	0	S	0	S
Klimaanlage	0	S	0	S
Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar	S	S	S	S
Nebelscheinwerfer	0	S	0	S
Polster: Stoff/Kunstleder "Mica"	S	S	S	S
Radiovorbereitung mit Verkabelung bis zum Lautsprecher	S	-	S	-
Reifenreparatur-Kit mit Pannenspray	S	S	S	S
Schiebetür rechts verblecht	S	S	S	S
Sicherheits-Paket (Spurassistent, Aufmerksamkeitsassistent, Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsanzeige, Fernlichtassistent)	-	Ο	-	S
Sicht-Paket (Regensensor, Lichtsensor)	-	S	0	S
16-Zoll-Stahlfelgen "Demi-Style" mit Sommerreifen	S	S	-	S
17-Zoll-Stahlfelgen "Demi-Style" mit Sommerreifen und Grip Control	-	-	S	-
Stoßfänger vorne und hinten in Kunststoff schwarz	S	S	S	S
Toter-Winkel-Assistent	-	-	-	S
Trennwand verblecht	S	S	S	S
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	S	S	S	S
12-Volt-Steckdose auf dem Armaturenbrett und im Laderaum	S	S	S	S
12-Volt-Steckdose im Handschuhfach	0	S	0	S

(S) Serie (O) Option (–) Nicht verfügbar

1) Optional nur in Verbindung mit Heckflügeltüren bzw. Heckklappe verglast und Trennwand verglast

OPTIONSPAKETE	CODES	CONTROL PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.	CLUB PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.	WORKER PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.	DRIVER PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.
Baustellen-Paket ¹⁾ für XL und BlueHDi 120 Stop&Start - Motorschutz - Erhöhte Bodenfreiheit: 175 mm - Ersatzrad - Erhöhte Nutzlast: 1.200 kg für BlueHDi 100 mit XL; 1.250 kg für BlueHDi 180 mit XL; 1.400 kg für BlueHDi 120 und BlueHDi 150 mit XL	GA04	150,- 174,-	150, – 174,–	S	150,- 174,-
Baustellen-Paket ¹¹ für XS und M mit BlueHDi 100 und BlueHDi 180 – Motorschutz – Erhöhte Bodenfreiheit: 175 mm – Ersatzrad – Erhöhte Nutzlast: 1.200 kg für BlueHDi 100 und 1.300 kg für BlueHDi 180	GA04	700,- 812,-	700,- 812,-	S	700,- 812,-
Baustellen-Paket ¹⁾ für BlueHDi 150 Stop&Start – Motorschutz – Erhöhte Bodenfreiheit: 175 mm – Ersatzrad – Erhöhte Nutzlast: 1.400 kg	GA04	-	950,- 1.102,-	S	950,- 1.102,-
Design-Paket für XS und M nicht in Verbindung mit Sonderfarben und Ardent-Rot – Stoßfänger vorne und hinten in Wagenfarbe lackiert – Außenspiegelkappen, Seitenleisten und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert – LED-Tagfahrlichter – Nebelscheinwerfer	PD22	500,- 580,-	350, – 406,–	500,- 580,-	350, – 406,–
Design-Paket für XL nicht in Verbindung mit Sonderfarben und Ardent-Rot – Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert – Stoßfänger hinten teilweise in Wagenfarbe lackiert – Außenspiegelkappen, Seitenleisten und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert – LED-Tagfahrlichter – Nebelscheinwerfer	PD69	350, – 406,–	200,- 232,-	350, – 406,–	200, – 232,–
Easy-Paket - Keyless-System - Türgriffe in Chrom-Optik	YD01	-	380,- 440,80	-	380,- 440,80
Innendesign-Paket - Unterer Teil des Armaturenbretts in Mistral Schwarz - Dekor des Armaturenbretts in Silber Grau - 4 verchromten Belüfter - Verchromte Umrandung der Audio-Systemen RD6, RCC und des Citroën Connect NAV - Oberes geschlossenes Ablagefach - Unteres geschlossenes Ablagefach - Verchromte Türgriffe vorne - Türverkleidung vorne in Mistral Schwarz - Seitentürverkleidung aus Stoff Brasilia - Dekor in Silber Grau an den vorderen Türen	ER25	-	180,- 208,80	-	180,- 208,80
Sicherheits-Paket - Spurassistent - Aufmerksamkeitsassistent - Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsanzeige - Femlichtassistent	LIO1	-	480,- 556,80	-	S
Sicht-Paket - Regensensor - Lichtsensor	NB08	-	S	250,- 290,-	S

(S) Serie (–) Nicht verfügbar

1) Fahrzeughöhe über 1,90 m

OPTIONEN	CODES	CONTROL PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.	CLUB PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.	WORKER PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.	DRIVER PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.
AUSSENAUSSTATTUNG					
Anhängerkupplung mit Anhängerstabilisierung	AQ03	480,- 556,80	480,- 556,80	480,- 556,80	480,- 556,80
Anhängerkupplung mit Schwanenhals abnehmbar und Anhängerstabilisierung	AQ05	710,- 823,60	710,- 823,60	710,- 823,60	710,- 823,60
Erhöhte Nutzlast +200 kg für BlueHDi 100 und +300 kg für BlueHDi 180 $^{1)}$	CZ02	550,- 638,-	550,- 638,-	S	550,- 638,-
Erhöhte Nutzlast +400 kg für BlueHDi 150 ¹⁾	CZ02	-	800,- 928,-	S	800,- 928,-
Heckflügeltüren 50/50 verglast 180 Grad öffnend – zwei Scheibenwischern – zwei beheizbaren Heckscheiben	WO05	250,– 290,–	250,– 290,–	250,– 290,–	250,– 290,–
Heckklappe verglast, beheizbar und mit Scheibenwischern	WO06	370,- 429,20	370,- 429,20	370,- 429,20	370,- 429,20
Heckklappe verglast, beheizbar mit Heckscheibe separat zu öffnen und Scheibenwischern	W007	-	490,- 568,40	-	490,- 568,40
Metallic-Lackierung	OMMO	550,- 638,-	550,- 638,-	550,- 638,-	550,- 638,-
SICHERHEIT Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer - Kollisionswarner - Aktiver Notbremsassistent (Active Safety Brake) - Head-Up-Display nur in Verbindung mit Citroen Connect NAV mit DAB	RG04	-	930,- 1.078,80	-	930,- 1.078,80
Fenster feststehend in Reihe 2, eins pro Seite (nicht in Verbindung mit XS)	VG07	150,- 174,-	150,- 174,-	150,- 174,-	150,- 174,-
Fenster feststehend eins pro Seite in Reihe 2 stärker getönt (nicht in Verbindung mit XS)	VD09	250,- 290,-	250,- 290,-	250,- 290,-	250,- 290,-
Fenster feststehend in Reihe 2 und 3, eins pro Seite (nicht in Verbindung mit XS)	VIO1	580,- 672,80	580,- 672,80	580,- 672,80	580,- 672,80
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer	NF10	250,- 290,-	150,- 174,-	250,- 290,-	150,- 174,-
Schiebetür links manuell	WZ07	370,- 429,20	370,- 429,20	370,- 429,20	370,- 429,20
Schiebetür rechts elektrisch	WZ05	-	480,- 556,80	-	480,- 556,80
Schiebetüren rechts und links elektrisch (inkl. Easy-Paket)	WZ08	-	1.550,– 1.798,–	-	1.550,- 1. <i>7</i> 98,-
Schiebetüren rechts und links elektrisch mit Öffnungssensor (inkl. Easy-Paket)	WZ09	-	1.750,- 2.030,-	-	1.750,– 2.030,–
Schiebetür rechts verglast mit Fenster feststehend – linke Seite verblecht (nicht in Verbindung mit Schiebetür links verblecht)	VG14	60,- 69,60	60,- 69,60	60,- 69,60	60,- 69,60
LICHT & SICHT					
Nebelscheinwerfer	PRO1	150,- 174,-	S	150,- 174,-	S
Xenon-Scheinwerfer (inkl. Design-Paket, nicht in Verbindung mit Sonder-Lackierung)	LA04	-	1.100,- 1.276,-	-	1.100,- 1.276,-
FAHRERASSISTENZSYSTEME					
Alarmanlage	ABO8	400,- 464,-	400,- 464,-	400,- 464,-	400,- 464,-
CITROËN Connect Box - Notruf- und Assistance System	YR07	250,– 290,–	S	S	S
Einparkhilfe hinten akustisch	UBO1	280,- 324,80	S	280,- 324,80	-
Einparkhilfe vom und hinten akustisch – Außenspiegel elektrisch einstellbar, anklappbar und beheizbar – Toter-Winkel-Assistent – Audio-System RD6 (nur bei Profi)	UBO3	880,- 1.020,80	450,- 522,-	880,- 1.020,80	S
Einparkhilfe hinten und vorn akustisch mit Rückfahrkamera – Außenspiegel elektrisch einstellbar, anklappbar und beheizbar – Toter-Winkel-Assistent	UB07	-	600,- 696,-	-	150,- 174,-
Öffnungssensor für elektrische rechte Schiebetür (inkl. Easy Paket, nicht in Verbindung mit Sonderfarben)	WZ06	-	930,- 1.078,80	-	930,- 1.078,80

(S) Serie (–) Nicht verfügbar

¹⁾ Serie bei XL und BlueHDi 120. Fahrzeughöhe über 1,90 m.

OPTIONEN	CODES	CONTROL PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.	CLUB PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.	WORKER PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.	DRIVER PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.
INNENAUSSTATTUNG					
Holzplatte aus Birke (9 mm) am Boden im Laderaum mit Anti-Rutsch-Funktion	GB33	390,- 452,40	390,- 452,40	390,- 452,40	390,- 452,40
Holzplatte aus Birke (9 mm) am Boden im Laderaum mit Anti-Rutsch-Funktion – Seitenverkleidung aus Pappel (6 mm) inkl. über den Radkästen (9 mm) (nicht in Verbindung mit elektrische Schiebetür(en) und Fenster feststehend in Reihe 2 und 3)	GB38	790,- 916,40	790,- 916,40	790,- 916,40	790,- 916,40
Multifunktions-Lederlenkrad	VH04	-	170,- 197,20	-	170,- 197,20
Stärkere Lichtmaschine	BQ01	150,- 174,-	150,- 174,-	150,- 174,-	150,- 174,-
Trennwand verglast	PX35	150,- 174,-	150,- 174,-	150,- 174,-	150,- 174,-
Trennwand verglast mit Isolierung	PX37	350,- 406,-	350,- 406,-	350,- 406,-	350,- 406,-
Umbauersteckdose (nicht in Verbindung mit Anhängerkupplung)	QC01	100,- 116,-	100,- 116,-	100,- 116,-	100,- 116,-
AUDIO- & NAVIGATIONSSYSTEME					
Audio-System RD6 mit: - Bluethooth®-Freisprecheinrichtung - USB-Anschluss - 12-Volt-Steckdose im Handschuhfach	WLZ0	400,- 464,-	-	400, – 464,–	-
Audio-System RCC DAB mit: – 17-cm/7*-Touchscreen – Bluetooth®-Freisprecheinrichtung – Mirror-Screen – USB-Anschluss – 12-Volt-Steckdose im Handschuhfach	WLX9	750,- 870,-	S	750,- 870	S
Citroën Connect NAV DAB: - 17-cm/7*-Touchscreen - Bluetooth®-Freisprecheinrichtung - Mirror-Screen - Spracherkennung - USB-Anschluss - 12-Volt-Steckdose im Handschuhfach - 3D-Navigation in Echtzeit - Notruf- und Assistance System	WLX7	-	650,- 754,-	1.400,- 1.624,-	650,- 754,-
KOMFORTAUSSTATTUNG					
Klimaanlage	REO1	1.100,- 1.276,-	S	1.100,– 1.276,–	S
Klimaautomatik	REO7	-	430,- 498,80	-	430,- 498,80
Standheizung WEBASTO programmierbar und mit Fernbedienung	DK12	-	600,- 696,-	-	600,- 696,-
SITZE UND SITZBEZÜGE					
Fahrersitz in der Höhe verstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne inkl. Doppelbeifahrersitzbank inkl. Ablagen (Stoff/Kunstleder)	WAAF + OVFX	-	S	200,– 232,–	S
Fahrersitz in der Höhe verstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne inkl. Doppelbeifahrersitzbank mit Ablagen (Kunstleder)	46FX	250,- 290,-	50,- 58,-	250,– 290,–	50,- 58,-
Fahrersitz in der Höhe verstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne inkl. Einzelbeifahrersitz mit Armlehne (Stoff/Kunstleder)	WAAS + OVFX	100,- 116,-	100,- 116,-	-	100,- 116,-
Fahrersitz in der Höhe verstellbar mit Lendenwirbelstütze und Doppelbeifahrersitzbank ModuWork (Stoff/Kunstleder)	WAAT + OVFX	500,- 580,-	400,- 464,-	500,- 580,-	400,- 464,-
Sitzheizung mit Seitenairbags in Reihe 1	NA01	-	350,- 406	450,- 522	350,- 406

		CONTROL	CLUB	WORKER	DRIVER
OPTIONEN	CODES	PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.			
RÄDER					
Ersatzrad	RSO3	100,- 116,-	100,- 116,-	S	100,- 116,-
Reifendruckkontrollsystem	UEO5	100,- 116,-	100,- 116,-	100,- 116,-	100,- 116,-
17-Zoll-Stahlfelgen "Demi-Style" mit Winterreifen MICHELIN Agilis Alpin und Grip Control	ZHCG	600,- 696,-	600,- 696,-	-	600,- 696,-
17-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden "Pentagon", Winterreifen MICHELIN Agilis Alpin und Grip Control	ZHCL	650,- 754,-	650,- 754,-	-	650,- 754,-
17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Sommerreifen	ZHJP	-	600,- 696,-	-	600,- 696,-
17-Zoll-Leichtmetallfelgen glanzgedreht "Curve" mit Sommerreifen	ZHCN	-	680,- 788,80	-	680,- 788,80
17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Winterreifen MICHELIN Agilis Alpin	ZHJQ	-	1.000,- 1.160,-	-	1.000,- 1.160,-
17-Zoll-Leichtmetallfelgen glanzgedreht "Curve" mit Winterreifen MICHELIN Agilis Alpin diamantgedreht	ZHCO	-	1.080,- 1.252,80	-	1.080,- 1.252,80

(S) Serie (–) Nicht verfügbar

ZUBEHÖR	TEILENUMMER	CONTROL	CLUB	WORKER	DRIVER	PREIS IN € OHNE 16% MWST. INKL. 16% MWST.
Dachgepäckträger Aluminium ohne Leiter	1612587980 (L2)	0/-	-	-	-	1.340,10 1.554,52
(Nicht kompatibel mit Fahrzeugen mit Heckklappe)	1612588080 (L3)	-	0/-	0/-	0/-	1.420,74 1.648,06
Dachquerstangen Aluminium einzeln – 2 Stangen montiert; max. Last: 100 kg. – 3 Stangen montiert; max. Last: 150 kg.	1612491580	0	0	0	0	105,86 122,80
Ladekantenschutz Heckstoßfänger (transparente Folie)	1614304980	0	0	0	0	24,24 28,12
Unterfahr-Motorschutzblech	9809645280 + 2x 722149	0	0	0	0	132,70 153,93
Radhaus-Schmutzfänger vorne	1613407880	0	0	0	0	35,79 41,52
Radhaus-Schmutzfänger hinten	1613407980	0	0	0	0	35,79 41,52
Einteilige Gummi-Fußmatte vorne	1613997480	0	0	0	0	33,36 38,70
Lenkradkralle STOPLOCK	1617982780	0	0	0	0	97,98 113,66
Reflexionsstreifen (rot-weis) zum Aufkleben für vorne, hinten und an den Seiten	1616450980	0	0	0	0	93,80 108,81
Satz verstärktes Türschloss für die hinteren Fahrzeugöffnungen Für Fahrzeuge mit 1. seitlichen Schiebetür und Heck-Flügeltüren	1617305580	0/-	0/-	0/-	0/-	1.103,03 1.279,51
Satz verstärktes Türschloss für die hinteren Fahrzeugöffnungen Für Fahrzeuge mit 2. seitlichen Schiebetüren und Heck-Flügeltüren	1617305780	0/-	0/-	0/-	0/-	1.224,25 1.420,13
Satz von 2 Windabweisern für die Vordertüren	1615052180	0	0	0	0	46,29 53,70
Marderabwehrgerät Hochspannung Komfort Multikontakt-Gerät, kombiniert Ultraschall und Hochspannung, bietet einen intensiven Schutz durch neuartige Multikontaktbürsten, die durch das Fell bis auf die Haut reichen. Inkl. Sicherheits-Motorhauben Schalter.	KKM4700B	0	0	0	0	183,75 213,15
Winterbereifung 16 Zoll Kompletter Satz auf Stahlfelgen mit KLEBER-Bereifung 215/65/16C 109/107R "Transalp HP2". 1) 2) □ C	WST277/278	0	0	0	0	663,03 769,11
Winterbereifung 16 Zoll Kompletter Satz auf Stahlfelgen mit SEMPERIT-Bereifung 215/65/16C 109/107R "Van Grip 2". 1) 2) □ E	WST279/280	0	0	0	0	671,43 778,86
Winterbereifung 17 Zoll Kompletter Satz auf Stahlfelgen mit MICHELIN-Bereifung 215/60/17C 104/102H "Agilis Alpin". 1) 2) □ E	WST281/282	0	0	0	0	1.057,98 1.227,26
Winterbereifung 17 Zoll Kompletter Satz auf LM-Felgen "CURVE" mit MICHELIN-Bereifung 215/60/17C 104/102H "Agilis Alpin". 11 21 □ E	WLM613/614	0	0	0	0	1.452,94 1.685,41

(O) Option (–) Nicht verfügbar

Alle Preise in €, Zubehör zzgl. Montage, TÜV-Gebühren und evtl. Lackierung.
Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 16% MwSt. der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH. Gültig ab 01.07.2020 bis einschließlich 31.12.2020.

Es gilt der zum Datum der Leistungserbringung (Fahrzeugauslieferung) gültige MwSt.-Satz.

¹⁾ Die jeweils zulässigen Dimensionen entnehmen Sie bitte den Fahrzeug-Papieren bzw. der COC-Bescheinigung.

²⁾ Die Reifen werden wie folgt klassifiziert: 🗓 Kraftstoffeffizienz: A bis G, 🍰 Bremsleistung / Nasshaftung: A bis G, 🕬 Geräuschemission in dB.

3) in Verbindung mit Doppelbeifahrersitzbank

TECHNISCHE DATEN	BLUEHDI 100 STOP&START			BLUEHDI 150 STOP&START		BLUEHDI 180 STOP&START EAT8	
LÄNGE XS MIT SERIENMÄSSIGER NUTZLA:	ST						
MOTORISIERUNG							
Hubraum (cm³)	1.4	499	1.	997	1.	997	
kW (PS)	75	(102)	110	(150)	130	(177)	
Bei U/min (Leistung)	3.	500	4.	000	3.	750	
Max. Drehmoment in Nm nach EEC	2	70	3	70	4	00	
Bei U/min (Drehmoment)	1.	600	2.	000	2.	000	
Schadstoffnorm			Euro 6	.d-TEMP			
KRAFTÜBERTRAGUNG							
Antrieb			Front	antrieb			
Getriebe	6-Gang	Manuell	6-Gang	Manuell	8-Gang	Automatik	
MASSE & GEWICHTE	2-Sitze	3-Sitze 3	2-Sitze	3-Sitze 3	2-Sitze	3-Sitze 3)	
Leergewicht min (kg)	1.735	1.735	1.694	1.705	1.734	1.735	
Leergewicht max (kg)	1.940	1.940	1.898	1.909	1.930	1.931	
Zuladung min (kg)	670	680	797	796	805	804	
Zuladung max (kg)	875	885	1.001	1.000	1.001	1.000	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.610	2.620	2.695	2.705	2.735	2.735	
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung (kg)	1.800	1.800	1.885	1.885	2.165	2.165	
Anhängelast ungebremst (kg)	750	750	750	750	750	750	
Max. zulässiges Zuggesamtgewicht bis 12% Steigung (kg)	4.230	4.230	4.580	4.590	4.900	4.900	
Stützlast (kg)	7	72	92		92		
Dachlast (kg)	1	40	170		170		
BEREIFUNG							
Reifen bei Control und Club	215/65 R	16 C 106 T	215/65 R	215/65 R16 C 106 T		215/65 R16 C 106 T	
FAHRLEISTUNGEN							
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	1	45	1	85	1	85	
VERBRAUCHSWERTE 1)							
Innerorts (l/100 km)	5	5,4	5	5,8	5	5,9	
Außerorts (l/100 km)	Z	1,7	7	1,9	5	5,0	
Kombiniert (l/100 km)	Z	1,9	5	5,2	5	5,3	
CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km)	1	30	1	37	1	41	
Effizienzklassen ²⁾		A	А	/ B	А	/ B	
Kraftstoffart			Di	esel			
Kraftstofftankvolumen (l)			70),00			
AdBlue-Tankvolumen (I)			20,60				

¹⁾ Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach bisherigem Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korrelierte zurückgerechnete NEFZ-Werte angeben.
2) Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit E, F oder G beschrieben.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähemde Beschreibung dar. CITROËN DEUTSCHLAND behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Ihr freundlicher CITROËN Vertragspartner informiert Sie gerne über etwaige Änderungen.

131

TECHNISCHE DATEN		HDI 100 SSTART		HDI 120 &START		HDI 150 &START		idi 180 Tart eat8
LÄNGE XS MIT ERHÖHTER NUTZLA	ST							
MOTORISIERUNG								
Hubraum (cm³)	1.4	499	1.	997	1.	997	1.9	997
kW (PS)	75	[102]	90	(122)	110	(150)	130	(177)
Bei U/min (Leistung)	3.	500	3.	750	4.	000	3.7	750
Max. Drehmoment in Nm nach EEC	2	70	3	40	3	70	4	00
Bei U/min (Drehmoment)	1.0	500	1	750	2.	000	2.0	000
Schadstoffnorm				Euro 6.	d-TEMP			
KRAFTÜBERTRAGUNG								
Antrieb				Fronta	ntrieb			
Getriebe	6-Gang	Manuell	6-Gang	Manuell	6-Gang	Manuell	8-Gang /	Automatik
MASSE & GEWICHTE	2-Sitze	3-Sitze 3)						
Leergewicht min (kg)	1.735	1.735	1.695	1.706	1.695	1.706	1.734	1.735
Leergewicht max (kg)	1.940	1.940	1.899	1.910	1.899	1.910	1.930	1.931
Zuladung min (kg)	890	890	1.201	1.190	1.201	1.190	1.170	1.169
Zuladung max (kg)	1.095	1.095	1.405	1.394	1.405	1.394	1.366	1.365
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.830	2.830	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung (kg)	2.000	2.000	2.200	2.200	1.900	1.900	1.800	1.800
Anhängelast ungebremst (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750
Max. zulässiges Zuggesamtgewicht bis 12% Steigung (kg)	4.230	4.230	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900	4.900
Stützlast (kg)	8	30	8	38	Ç	92	9	2
Dachlast (kg)	1	70	1	70	1	70	1	70
BEREIFUNG								
Reifen bei Control und Club	215/65 R	16 C 106 T						
FAHRLEISTUNGEN								
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	1	45	1	70	1	83	1	85
VERBRAUCHSWERTE 1)								
Innerorts (I/100 km)	5	,4	6	5,1		5,8	5	,9
Außerorts (l/100 km)	4	1,7	4	1,9	4	1,9	5	,0
Kombiniert (l/100 km)	5	5,0	5	5,4		5,3	5	,3

139

A/B

Diesel

70,00

20,60

141

A/B

142

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. CITROEN DEUTSCHLAND behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z.B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Ihr freundlicher CITROEN Vertragspartner informiert Sie gerne über etwaige Änderungen.

CO₂-Ausstoß kombiniert (g/km)

Effizienzklassen 2)

Kraftstofftankvolumen (l)

AdBlue-Tankvolumen (I)

Kraftstoffart

¹⁾ Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach bisherigem Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korrelierte zurückgerechnete NEFZ-Werte angeben.

²⁾ Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit D eingestuft. Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit A+, A, B oder C eingestuft. Fahrzeuge, die schlechter sind als der heutige Durchschnitt, werden mit E, F oder G beschrieben. 3) in Verbindung mit Doppelbeifahrersitzbank

TECHNISCHE DATEN		IDI 100 SSTART		IDI 150 SSTART		IDI 180 FART EAT8	
LÄNGE M MIT SERIENMÄSSIGER NUTZLAST							
MOTORISIERUNG							
Hubraum (cm³)	1.4	199	1.9	997	1.997		
kW (PS)	75 (102)	110	(150)	130 (177)		
Bei U/min (Leistung)	3.!	500	4.0	000	3.750		
Max. Drehmoment in Nm nach EEC	2	70	3	70	400		
Bei U/min (Drehmoment)	1.0	600	2.0	000	2.000		
Schadstoffnorm			Euro 6	.d-TEMP			
KRAFTÜBERTRAGUNG							
Antrieb			Front	antrieb			
Getriebe	6-Gang	Manuell	6-Gang	Manuell	8-Gang i	8-Gang Automatik	
MASSE & GEWICHTE	2-Sitze	3-Sitze 3)	2-Sitze	3-Sitze 3)	2-Sitze	3-Sitze 3)	
Leergewicht min (kg)	1.735	1.735	1.704	1.716	1.735	1.756	
Leergewicht max (kg)	1.949	1.952	1.916	1.932	1.939	1.964	
Zuladung min (kg)	671	683	789	788	796	796	
Zuladung max (kg)	885	900	1.001	1.004	1.000	1.004	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.620	2.635	2.705	2.720	2.735	2.760	
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung (kg)	1.800	1.800	1.885	1.885	2.165	2.165	
Anhängelast ungebremst (kg)	750	750	750	750	750	750	
Max. zulässiges Zuggesamtgewicht bis 12% Steigung (kg)	4.230	4.230	4.590	4.610	4.900	4.900	
Stützlast (kg)	7	'2	Ģ	92	Ģ	92	
Dachlast (kg)	1	70	170		170		
BEREIFUNG							
Reifen bei Control, Club und Driver	215/65 R	16 C 106 T	215/65 R	16 C 106 T	215/65 R	16 C 106 T	
Reifen bei Worker	215/60 R	17 C 104 H	215/60 R	17 C 104 H	215/60 R17 C 104 H		
FAHRLEISTUNGEN							
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	1.	45	1	85	1	70	
VERBRAUCHSWERTE 1)							
Innerorts (l/100 km)	5	,4	5,8		5,9 / 6,2 3		
Außerorts (l/100 km)	4	,7	4	,8	5,0 / 5,1 3)		
Kombiniert (l/100 km)	4	,9	5,2		5,2 /	′ 5,5³)	
CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km)	1	30	1	37	141 /	′ 144 ³⁾	
Effizienzklassen ²⁾		A	А	/ B	А	/ B	
Kraftstoffart			Di	esel			
Kraftstofftankvolumen (l)			70	,00			
AdBlue-Tankvolumen (l)			20	,60			

¹⁾ Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach bisherigem Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korrelierte zurückgerechnete NEFZ-Werte angeben.
2) Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit Deingestuft. Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit E, F oder G beschrieben.
3) in Verbindung mit Doppelbeifahrersitzbank

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. CITROËN DEUTSCHLAND behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Ihr freundlicher CITROËN Vertragspartner informiert Sie gerne über etwaige Änderungen.

Material Miles	TECHNISCHE DATEN		IDI 100 START		HDI 120 &START		HDI 120 FART EAT8		HDI 150 &START		HDI 180 TART EAT8	
Hubbany CP P P P P P P P P	LÄNGE M MIT ERHÖHTER NUTZLAS	T										
Main	MOTORISIERUNG											
Best U/min Liebtung	Hubraum (cm³)	1.4	499	1.	997	1.	997	1.	997	1.	997	
Many Dehmoment in Namach FEC 13 17 17 17 17 10 10 10 10	kW (PS)	75 (102)	90	(122)	90	(122)	110	(150)	130	(177)	
Part	Bei U/min (Leistung)	3.5	500	3.	750	3.	750	4.	000	3.	750	
RemarkSurkan Control Centroles Temper Transport Centroles <th co<="" td=""><td>Max. Drehmoment in Nm nach EEC</td><td>2</td><td>70</td><td>3</td><td>40</td><td>3</td><td>40</td><td>3</td><td>70</td><td>4</td><td>00</td></th>	<td>Max. Drehmoment in Nm nach EEC</td> <td>2</td> <td>70</td> <td>3</td> <td>40</td> <td>3</td> <td>40</td> <td>3</td> <td>70</td> <td>4</td> <td>00</td>	Max. Drehmoment in Nm nach EEC	2	70	3	40	3	40	3	70	4	00
Marticle Marticle	Bei U/min (Drehmoment)	1.0	500	1.	750	1.3	750	2.	000	2.	000	
Partitible Pa	Schadstoffnorm					Euro 6	.d-TEMP					
Certiebe 6 Gard Huntel 6 Gard Huntel 8 Gard Huntel 8 Gard Huntel 6 Gard Huntel 9 Gard Huntel 8 Gard Huntel 9 Gard Hunte	KRAFTÜBERTRAGUNG											
MasSE & GEWICHTE	Antrieb					Front	antrieb					
Leergewicht min (kg)	Getriebe	6-Gang	Manuell	6-Gang	Manuell	8-Gang	Automatik	6-Gang	Manuell	8-Gang	Automatik	
Legewicht max [kg]	MASSE & GEWICHTE	2-Sitze	3-Sitze 3)	2-Sitze	3-Sitze 3)	2-Sitze	3-Sitze 3)	2-Sitze	3-Sitze 3	2-Sitze	3-Sitze 3	
Zuladung min (kg) 881 878 1.183 1.167 1.051 1.047 1.183 1.167 1.161 1.133 1.167 1.047 1.183 1.167 1.161 1.136 1.161 1.136 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130	Leergewicht min (kg)	1.735	1.735	1.705	1.717	1.845	1.845	1.705	1.717	1.735	1.757	
Zuladung max [kg] 1.095 1.095 1.395 1.383 1.255 1.255 1.395 1.383 1.365 1.383 Zulassiges Gesamtgewicht [kg] 2.830 2.830 3.100	Leergewicht max (kg)	1.949	1.952	1.917	1.933	2.049	2.053	1.917	1.933	1.939	1.965	
Zulassiges Gesamtgewicht [kig] 2.830 2.830 3.100 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	Zuladung min (kg)	881	878	1.183	1.167	1.051	1.047	1.183	1.167	1.161	1.135	
Anhângelast gebremst bis 12% Steigung (kg) 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750	Zuladung max (kg)	1.095	1.095	1.395	1.383	1.255	1.255	1.395	1.383	1.365	1.343	
bis 12% Steigung [kg] 2.000 2.000 7.5	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.830	2.830	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Max. zulässiges Zuggesamtgewicht bis 12% Steigung (kg) 4.230 4.230 5.000 5.000 4.900 5.000 5.000 4.900 100		2.000	2.000	2.200	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900	1.800	1.800	
Stotzlast Kg 80 88 72 100 100 100 Dachlast Kg 170 170 170 170 170 170 170 BEREIFUNG 215/65 R16 C 106 T 215/65	Anhängelast ungebremst (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
BEREIFUNG Reffer bei Control, Club und Driver 215/65 R16 C 106 T 215/60 R17 C 104 H 215/60 R17 C 104		4.230	4.230	5.000	5.000	4.900	4.900	5.000	5.000	4.900	4.900	
BEREIFUNG Reifen bei Control, Club und Driver 215/65 R16 C 106 T 215/60 R17 C 104 H 215/	Stützlast (kg)	8	30	8	38	7	72	1	00	1	00	
Reifen bei Control, Club und Driver 215/65 R16 C 106 T 215/60 R17 C 104 H	Dachlast (kg)	1.	70	1	70	1	70	1	70	1	70	
Reifen bei Worker 215/60 R17 C 104 H 215/60 R	BEREIFUNG											
FAHRLEISTUNGEN Höchstgeschwindigkeit (km/h) 145 170 170 170 170 VERBRAUCHSWERTE ¹⁾ Innerorts (I/100 km) 5,4 6,1 6,1 5,8 5,9 Außerorts (I/100 km) 4,7 4,9 5,1 4,9 5,0 Kombiniert (I/100 km) 5,0 5,4 5,4 5,2 5,3 CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km) 131 142 144 138 141 Effizienzklassen ²⁾ A B A A / B A / B Kraftstoffart Diesel T0,000 T0,00	Reifen bei Control, Club und Driver	215/65 R	16 C 106 T	215/65 R	R16 C 106 T	215/65 R	.16 C 106 T	215/65 R	R16 C 106 T	215/65 R	16 C 106 T	
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 145 170 170 170 170 VERBRAUCHSWERTE ¹ Innerorts (I/100 km) 5,4 6,1 6,1 5,8 5,9 Außerorts (I/100 km) 4,7 4,9 5,1 4,9 5,0 Kombiniert (I/100 km) 5,0 5,4 5,4 5,2 5,3 CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km) 131 142 144 138 141 Effizienzklassen ² I A B A A / B A / B Kraftstoffart Diesel To,000	Reifen bei Worker	215/60 R	17 C 104 H	215/60 R	17 C 104 H	215/60 R	17 C 104 H	215/60 R	17 C 104 H	215/60 R	17 C 104 H	
VERBRAUCHSWERTE ¹ Innerorts (I/100 km) 5,4 6,1 6,1 5,8 5,9 Außerorts (I/100 km) 4,7 4,9 5,1 4,9 5,0 Kombiniert (I/100 km) 5,0 5,4 5,4 5,2 5,3 CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km) 131 142 144 138 141 Effizienzklassen ² A B A A / B A / B Kraftstoffart Diesel 5,00 5,	FAHRLEISTUNGEN											
Innerorts (I/100 km)	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	1-	45	1	70	1	70	1	70	1	70	
Außerorts (I/100 km) 4,7 4,9 5,1 4,9 5,0 Kombiniert (I/100 km) 5,0 5,4 5,4 5,2 5,3 CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km) 131 142 144 138 141 Effizienzklassen ²⁾ A B A A / B A / B Kraftstoffart Diesel Kraftstofftankvolumen (I) 70,000	VERBRAUCHSWERTE 1)											
Kombiniert (I/100 km) 5,0 5,4 5,4 5,2 5,3 CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km) 131 142 144 138 141 Effizienzklassen ² I A B A A / B A / B Kraftstoffart Diesel T0,000 T0,000 T0,000 T0,000	Innerorts (l/100 km)	5	,4	6	5,1	6	,1	5	5,8		5,9	
CO2-Ausstoß kombiniert (g/km) 131 142 144 138 141 Effizienzklassen ² I A B A A / B A / B Kraftstoffart Diesel Kraftstofftankvolumen (I) 70,00	Außerorts (l/100 km)	۷	1,7	4	1,9	5	i,1	۷	1,9	5	5,0	
Effizienzklassen ²] A B A A A B A A B A A B Kraftstoffart Diesel 70,00	Kombiniert (l/100 km)	5	,0	5	5,4	5	5,4	5	5,2	5	5,3	
Kraftstoffart Diesel Kraftstofftankvolumen (I) 70,00	CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km)	1	31	1	42	1	44	1	38	1	41	
Kraftstofftankvolumen (I) 70,00	Effizienzklassen ²⁾		A		В		А	А	/ B	А	/ B	
	Kraftstoffart					Di	esel					
AdBlue-Tankvolumen (l) 20,60	Kraftstofftankvolumen (l)					70),00					
	AdBlue-Tankvolumen (l)					20),60					

¹⁾ Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach bisherigem Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korrelierte zurückgerechnete NEFZ-Werte angeben.
2) Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit Deingestuft. Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit E, F oder G beschrieben.
3) in Verbindung mit Doppelbeifahrersitzbank

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. CITROËN DEUTSCHLAND behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Ihr freundlicher CITROËN Vertragspartner informiert Sie geme über etwaige Änderungen.

AdBlue-Tankvolumen (l)


TECHNISCHE DATEN		idi 120 Estart		HDI 120 TART EAT8		idi 150 Start		HDI 180 TART EAT8	
LÄNGE XL MIT ERHÖHTER NUTZLAS	ST								
MOTORISIERUNG									
Hubraum (cm³)	1.9	997	1.	997	1.9	997	1.	997	
kW (PS)	90 (122)	90	90 (122)		110 (150)		130 (177)	
Bei U/min (Leistung)	3.7	750	3.	3.750		4.000		3.750	
Max. Drehmoment in Nm nach EEC	34	40	3	340		370		400	
Bei U/min (Drehmoment)	1.7	750	1.	750	2.0	000	2.000		
Schadstoffnorm				Euro 6.	d-TEMP				
KRAFTÜBERTRAGUNG									
Antrieb				Fronta	antrieb				
Getriebe	6-Gang	Manuell	8-Gang	Automatik	6-Gang	Manuell	8-Gang	Automatik	
MASSE & GEWICHTE	2-Sitze	3-Sitze 3)	2-Sitze	3-Sitze 3)	2-Sitze	3-Sitze 3)	2-Sitze	3-Sitze	
Leergewicht min (kg)	1.735	1.760	1.845	1.845	1.735	1.760	1.807	1.800	
Leergewicht max (kg)	1.960	1.991	2.062	2.068	1.960	1.991	2.024	2.023	
Zuladung min (kg)	1.140	1.109	1.038	1.032	1.140	1.109	1.076	1.077	
Zuladung max (kg)	1.365	1.340	1.255	1.255	1.365	1.340	1.293	1.300	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
Anhängelast gebremst ois 12% Steigung (kg)	2.200	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900	1.800	1.800	
Anhängelast ungebremst (kg)	750	750	750	750	750	750	750	750	
Max. zulässiges Zuggesamtgewicht bis 12% Steigung (kg)	5.000	5.000	4.900	4.900	5.000	5.000	4.900	4.900	
Stützlast (kg)	8	88	;	72		00	100		
Dachlast (kg)	1.	70	1	70	1	70	1	70	
BEREIFUNG									
Reifen bei Control, Club und Driver	215/65 R	16 C 106 T	215/65 R	R16 C 106 T	215/65 R	16 C 106 T	215/65 R	16 C 106 T	
Reifen bei Worker	215/60 R	17 C 104 H	215/60 R	.17 C 104 H	215/60 R	17 C 104 H	215/60 R	17 C 104 H	
FAHRLEISTUNGEN									
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	1.	70	1	70	1	70	1	70	
VERBRAUCHSWERTE 1)									
Innerorts (l/100 km)	6,2 /	′ 6,4 ³)	(5,1	5	,8	5,9 /	/ 6,2 ³⁾	
Außerorts (l/100 km)	5,0 /	′ 5,2 ³⁾	Į.	5,1	5,0 /	′ 5,1 ³)	5,0 /	/ 5,1 ³⁾	
Kombiniert (l/100 km)	5,4/	′ 5,6 ³)	Į.	5,5	5,3 /	′ 5,4 ³)	5,3 /	/ 5,5 ³⁾	
CO ₂ -Ausstoß kombiniert (g/km)	143 /	′ 148 ³)	1	44	140 /	′ 143 ³⁾	141 /	/ 146 ³⁾	
Effizienzklassen ²⁾		В		А	А	/ B	А	/ B	
Kraftstoffart				Die	esel				
Kraftstofftankvolumen (l)				70	,00				
A IDI T I I III				20	10				

¹⁾ Die angegebenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach bisherigem Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korrelierte zurückgerechnete NEFZ-Werte angeben.
2) Effizienzklassen bewerten Fahrzeuge anhand der CO₂-Emission unter Berücksichtigung des Fahrzeugleergewichts. Fahrzeuge, die dem Durchschnitt entsprechen, werden mit Deingestuft. Fahrzeuge, die besser sind als der heutige Durchschnitt, werden mit E, F oder G beschrieben.
3) in Verbindung mit Doppelbeifahrersitzbank

20,60

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der CITROËN DEUTSCHLAND GMBH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. CITROËN DEUTSCHLAND behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Ihr freundlicher CITROËN Vertragspartner informiert Sie gerne über etwaige Änderungen.

CITROËN **JUMPY KASTENWAGEN - MASSZEICHNUNGEN**







1) XS 2) M 3) XL

Maße können je nach Version, Optionen und Sonderausstattungen abweichen

	Kastenwagen XS	Kastenwagen M	Kastenwagen XL
Nutzvolumen in m³	4,64)/5,15)	5,34/5,85	6,14/6,65)
Maximale Ladelänge am Boden bis zur Trennwand in Verbindung mit Heckflügeltüren in mm	2.077 4 / 2.062 5	2.427 4 / 2.412 5	2.777 ⁴⁾ / 2.762 ⁵⁾
Maximale Ladelänge am Boden bis zur Trennwand in Verbindung mit Heckklappe in mm	2.046 4) / 2.031 5)	2.396 ⁴ /2.381 ⁵	2.746 4) / 2.731 5)
Maximale Ladelänge am Boden in Verbindung mit Heckflügeltüren in mm	3.239 5)	3.589 5)	3.939 5)
Maximale Ladelänge am Boden in Verbindung mit Heckklappe in mm	3.028 ⁵⁾	3.558 ⁵⁾	3.908 51

4) Ohne Moduwork 5) Mit Moduwork

NOTIZEN	

NOTIZEN	

NOTIZEN	

CITROËN DEUTSCHLAND GmbH Bahnhofplatz · 65423 Rüsselsheim www.citroen.de

