

MAXUS eDeliver 9

Preisliste 2025



MAXUS

RSA

DEUTSCHLAND

MAXUS eDeliver 9 Ausstattung

Kastenwagen & Fahrgestell

Exterieur

- Elektrische einstellbare und beheizbare Außenspiegel
- Schiebetür Beifahrerseite
- Heckflügeltüren mit 236°-Scharnieren (L3)
- Heckflügeltüren mit 180°-Scharnieren (L2)
- Stoßfänger vorn (in Wagenfarbe lackiert)
- Stoßfänger hinten (mit Trittstufe)

Licht

- LED-Scheinwerfer
- LED-Laderaumleuchten (2 NUR FÜR L3)
- Nebelscheinwerfer / Nebelschlussleuchte
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Leselampe vorne
- LED-Innenraumleuchte vorne
- Rückfahrleuchten

Komfort

- Schlüsselloses Schließsystem inkl. Start-Stopp-Knopf
- Elektrische Fensterheber
- Rückfahrkamera
- Einparkhilfe vorne & hinten
- 2 Schlüssel mit Funkfernbedienung
- Klimaanlage
- 10.1" HD Touch Screen (MP5 + USB + Bluetooth)
- DAB+ Radio
- 4 Lautsprecher
- Sitzheizung vorne

Fahrerassistenzsysteme

- ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm)
- Tempomat
- Automatisches Notbremssystem
- Spurwarnsystem
- Spurwechselassistenzsystem
- Geschwindigkeitswarner (einstellbar)

Sicherheit

- Fahrerairbag / Beifahrerairbag
- Gurtwarner für Fahrer und Beifahrer
- Seitenairbags / Vorhangairbags vorne
- Reifendruckkontrollsystem
- Notruftaste
- Toter Winkel Assistent

Sonstiges

- Ladekabel (Type 2, Model 3)
- Felgengröße 6,5Jx16
- Reifen 215/75R16C
- Abschlepphaken vorne

MAXUS eDeliver 9 Preise



Kastenwagen & Fahrgestell (N1 & N2)

Kastenwagen		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
L3H2 (N1)	72 kWh; 3,5 t	67.990,00 €	80.908,10 €
	89 kWh; 3,5 t	75.490,00 €	89.833,10 €
L3H3 (N1)	72 kWh; 3,5 t	68.990,00 €	82.098,10 €
	89 kWh; 3,5 t	76.490,00 €	91.023,10 €
L3H3 (N2)	89 kWh; 4,05 t	77.990,00 €	92.808,10 €

Fahrgestell		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
L3H0	65 kWh; 3,5 t (N1)	62.990,00 €	74.958,10 €
L4H0	65 kWh; 3,5 t (N1)	63.490,00 €	75.553,10 €
L3H0	65 kWh; 4,05 t (N2)	64.490,00 €	76.743,10 €
L4H0	65 kWh; 4,05 t (N2)	64.990,00 €	77.338,10 €

Zusatzoptionen	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Metallic-Lackierung	650,00 €	773,50 €
Ladekabel (32A)	200,00 €	238,00 €
Schiebetür Fahrerseite (nur für Transporter)	800,00 €	952,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung exkl./inkl. 19 % MwSt. zzgl. Überführungskosten.



MAXUS eDeliver 9 Technische Daten

Kastenwagen

	Einheit	L3H2 Kasten (N1) 3,5 t		L3H3 Kasten (N1) 3,5 t		L3H3 Kasten (N2) 4,05 t
		72 kWh	89 kWh	72 kWh	89 kWh	89 kWh
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	3.500		3.500		4.050
Leergewicht inkl. Fahrer	kg	2.595	2.715	2.655	2.775	2.775
Max. Achslast vorne	kg	1.950		1.950		1.950
Max. Achslast hinten	kg	1.900		1.900		2.300
Max. Nutzlast	kg	905	785	845	725	1.275
Max. Zuggesamtgewicht	kg	4.250		4.250		4.300
Max. Anhängelast gebremst / ungebremst	kg	1.500 / 750		1.500 / 750		1.500 / 750
Antrieb	-	Front		Front		Front
Anzahl der Sitzplätze	-	3		3		3
Maximale Leistung	kW (PS)	150 (204)		150 (204)		150 (204)
30-Minuten-Leistung	kW (PS)	70 (95)		70 (95)		70 (95)
Max. Drehmoment	Nm	310		310		310
Höchstgeschwindigkeit	km/h	90/100*		90/100*		90
Beschleunigung 0-50 km/h	Sek.	5,8		7,0		7,0
Beschleunigung 0-100 km/h	Sek.	18,4		25,0		25,0
Abmessungen (L x B x H)	mm	5.940 x 2.062 x 2.525		5.940 x 2.062 x 2.730		5.940 x 2.062 x 2.765
Radstand	mm	3.760		3.760		3.760
Laderaumlänge	mm	3.413		3.413		3.413
Max. Laderaubbreite	mm	1.800		1.800		1.800

Die Verbrauchs-/Betriebsstrecke des Fahrzeugs wird nach dem global harmonisierten Testverfahren (WLTP) definiert. Angegebener WLTP Verbrauch / Betriebsreichweite kann erheblich variieren, abhängig von z.B. über den Fahrstil des Fahrers, die Fahrgeschwindigkeit, die Batteriekapazität, die Regelmäßigkeit des Ladevorgangs, die Verwendung elektrischer Geräte, der Einsatz einer möglichen Zusatzheizung, die Außentemperatur, die Anzahl der Mitfahrer und Beladung, das gewählte Fahrprofil bzw. Straßenprofil.

Das Gesamtgewicht inkl. Nutzlast und Anhängelast darf das maximale Zuggesamtgewicht nicht überschreiten.

*90 (Eco, Normal)/100 (Sport)



MAXUS eDeliver 9 Technische Daten

Kastenwagen

Technische Daten	Einheit	L3H2 Kasten (N1) 3,5 t		L3H3 Kasten (N1) 3,5 t		L3H3 Kasten (N2) 4,05 t
		72 kWh	89 kWh	72 kWh	89 kWh	89 kWh
Laderaumbreite zwischen Radkästen	mm	1.366		1.366		1.366
Laderaumhöhe	mm	1.802		2.019		2.019
Breite der Schiebetür	mm	1.269		1.269		1.269
Höhe der Schiebetür	mm	1.570		1.570		1.570
Wendekreis	m	14,8		14,8		14,8
Laderaumvolumen	m³	11		12,5		12,5
Ladezeit Gleichstrom (DC) 20 bis 80 %	Min.	ca. 36	ca. 45	ca. 36	ca. 45	ca. 45
Ladezeit Wechselstrom (AC) 5 bis 100 %	Std.	ca. 8	ca. 9	ca. 8	ca. 9	ca.9
Batterietyp	-	Lithium-Eisen-Phosphat				
Reifendimensionen	-	215/75 R 16C				
Energieverbrauch WLTP kombiniert	kWh/100	32.4	32.1	32.5	32.8	34.5
Max. Reichweite WLTP kombiniert	km	280	328	270	317	315
Max. Reichweite WLTP innerorts	km	351	405	340	393	386

Die Verbrauchs-/Betriebsstrecke des Fahrzeugs wird nach dem global harmonisierten Testverfahren (WLTP) definiert. Angegebener WLTP Verbrauch / Betriebsreichweite kann erheblich variieren, abhängig von z.B. über den Fahrstil des Fahrers, die Fahrgeschwindigkeit, die Batteriekapazität, die Regelmäßigkeit des Ladevorgangs, die Verwendung elektrischer Geräte, der Einsatz einer möglichen Zusatzheizung, die Außentemperatur, die Anzahl der Mitfahrer und Beladung, das gewählte Fahrprofil bzw. Straßenprofil.

Das Gesamtgewicht inkl. Nutzlast und Anhängelast darf das maximale Zuggesamtgewicht nicht überschreiten.

MAXUS eDeliver 9 Technische Daten

Fahrgestell (N1)

	Einheit	L3 Fahrgestell (N1) 3,5 t 65 kWh	L4 Fahrgestell (N1) 3,5 t 65 kWh
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	3.500	
Leergewicht inkl. Fahrer	kg	2.155	2.165
Max. Achslast vorne	kg	1.950	
Max. Achslast hinten	kg	1.900	
Max. Nutzlast	kg	1.345	1.335
Max. Zuggesamtgewicht	kg	4.250	
Max. Anhängelast gebremst / ungebremst	kg	1.200 / 750	
Maximale Leistung	kw (PS)	105 (204)	
30-Minuten-Leistung	kw (PS)	70 (95)	
Anzahl der Sitzplätze	-	3	
Maximales Drehmoment	Nm	310	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	90/100*	
Beschleunigung 0-50 km/h	Sek.	7,0	
Beschleunigung 0-100 km/h	Sek.	25,0	

Die Verbrauchs-/Betriebsstrecke des Fahrzeugs wird nach dem global harmonisierten Testverfahren (WLTP) definiert. Angegebener WLTP Verbrauch / Betriebsreichweite kann erheblich variieren, abhängig von z.B. über den Fahrstil des Fahrers, die Fahrgeschwindigkeit, die Batteriekapazität, die Regelmäßigkeit des Ladevorgangs, die Verwendung elektrischer Geräte, der Einsatz einer möglichen Zusatzheizung, die Außentemperatur, die Anzahl der Mitfahrer und Beladung, das gewählte Fahrprofil bzw. Straßenprofil.

Das Gesamtgewicht inkl. Nutzlast und Anhängelast darf das maximale Zuggesamtgewicht nicht überschreiten.

*90 (Eco, Normal)/100 (Sport)



MAXUS eDeliver 9 Technische Daten

Fahrgestell (N1)

	Einheit	L3 Fahrgestell (N1) 3,5 t 65 kWh	L4 Fahrgestell (N1) 3,5 t 65 kWh
Wendekreis	m	14,8	15,8
Abmessungen ohne Aufbau (L x H x B)	mm	6.200 x 2.052 x 2.290	6.680 x 2.052 x 2.290
Max. Abmessungen des Aufbaus (L x H x B)	mm	4.188 x 2.250 x 2.334	4.620 x 2.250 x 2.334
Max. Abmessungen Fahrzeug inkl. Aufbau (L x H x B)	mm	6.600 x 2.250 x 3.300	7.092 x 2.250 x 3.300
Radstand	mm	3.760	4.048
Ladezeit Gleichstrom (DC) 20 bis 80 %	Min.	ca. 36	
Ladezeit Wechselstrom (AC) 5 bis 100 %	Std.	ca. 6,5	
Max. Reichweite WLTP kombiniert	km	abhängig vom Aufbau	
Max. Reichweite WLTP innerorts	km	abhängig vom Aufbau	
Energieverbrauch WLTP kombiniert	kWh/100km	abhängig vom Aufbau	
Batterietyp	-	Lithium-Eisen-Phosphat	
Antrieb	-	2WD, Front	
Reifendimensionen	-	215/75 R16C	

Die Verbrauchs-/Betriebsstrecke des Fahrzeugs wird nach dem global harmonisierten Testverfahren (WLTP) definiert. Angegebener WLTP Verbrauch / Betriebsreichweite kann erheblich variieren, abhängig von z.B. über den Fahrstil des Fahrers, die Fahrgeschwindigkeit, die Batteriekapazität, die Regelmäßigkeit des Ladevorgangs, die Verwendung elektrischer Geräte, der Einsatz einer möglichen Zusatzheizung, die Außentemperatur, die Anzahl der Mitfahrer und Beladung, das gewählte Fahrprofil bzw. Straßenprofil.

Das Gesamtgewicht inkl. Nutzlast und Anhängelast darf das maximale Zuggesamtgewicht nicht überschreiten.

MAXUS eDeliver 9 Technische Daten

Fahrgestell (N2)

	Einheit	L3 Fahrgestell (N2) 4,05 t 65 kWh	L4 Fahrgestell (N2) 4,05 t 65 kWh
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	4.050	
Leergewicht inkl. Fahrer	kg	2.155	2.165
Max. Achslast vorne	kg	1.950	
Max. Achslast hinten	kg	2.350	
Max. Nutzlast	kg	1.895	1.885
Max. Zuggesamtgewicht	kg	4.300	
Max. Anhängelast gebremst / ungebremst	kg	1.200 / 750	
Maximale Leistung	kw (PS)	105 (204)	
30-Minuten-Leistung	kw (PS)	70 (95)	
Anzahl der Sitzplätze	-	3	
Maximales Drehmoment	Nm	310	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	90	
Beschleunigung 0-50 km/h	Sek.	7,0	
Beschleunigung 0-100 km/h	Sek.	25,0	

Die Verbrauchs-/Betriebsstrecke des Fahrzeugs wird nach dem global harmonisierten Testverfahren (WLTP) definiert. Angegebener WLTP Verbrauch / Betriebsreichweite kann erheblich variieren, abhängig von z.B. über den Fahrstil des Fahrers, die Fahrgeschwindigkeit, die Batteriekapazität, die Regelmäßigkeit des Ladevorgangs, die Verwendung elektrischer Geräte, der Einsatz einer möglichen Zusatzheizung, die Außentemperatur, die Anzahl der Mitfahrer und Beladung, das gewählte Fahrprofil bzw. Straßenprofil.

Das Gesamtgewicht inkl. Nutzlast und Anhängelast darf das maximale Zuggesamtgewicht nicht überschreiten.



MAXUS eDeliver 9 Technische Daten

Fahrgestell (N2)

	Einheit	L3 Fahrgestell (N2) 4,05 t 65 kWh	L4 Fahrgestell (N2) 4,05 t 65 kWh
Wendekreis	m	14,8	15,8
Abmessungen ohne Aufbau (L x H x B)	mm	6.200 x 2.052 x 2.315	6.680 x 2.052 x 2.315
Max. Abmessungen des Aufbaus (L x H x B)	mm	4.188 x 2.250 x 2.334	4.620 x 2.250 x 2.334
Max. Abmessungen Fahrzeug inkl. Aufbau (L x H x B)	mm	6.600 x 2.250 x 3.300	7.092 x 2.250 x 3.300
Radstand	mm	3.760	4.048
Ladezeit Gleichstrom (DC) 20 bis 80 %	Min.	ca. 36	
Ladezeit Wechselstrom (AC) 5 bis 100 %	Std.	ca. 6,5	
Max. Reichweite WLTP kombiniert	km	abhängig vom Aufbau	
Max. Reichweite WLTP innerorts	km	abhängig vom Aufbau	
Energieverbrauch WLTP kombiniert	kWh/100km	abhängig vom Aufbau	
Batterietyp	-	Lithium-Eisen-Phosphat	
Antrieb	-	2WD, Front	
Reifendimensionen	-	215/75 R16C	

Die Verbrauchs-/Betriebsstrecke des Fahrzeugs wird nach dem global harmonisierten Testverfahren (WLTP) definiert. Angegebener WLTP Verbrauch / Betriebsreichweite kann erheblich variieren, abhängig von z.B. über den Fahrstil des Fahrers, die Fahrgeschwindigkeit, die Batteriekapazität, die Regelmäßigkeit des Ladevorgangs, die Verwendung elektrischer Geräte, der Einsatz einer möglichen Zusatzheizung, die Außentemperatur, die Anzahl der Mitfahrer und Beladung, das gewählte Fahrprofil bzw. Straßenprofil.

Das Gesamtgewicht inkl. Nutzlast und Anhängelast darf das maximale Zuggesamtgewicht nicht überschreiten.



MAXUS eDeliver 9

Preisliste 2025



Maxus Norddeutschland

Eine Marke der RSA Deutschland GmbH

RSA Deutschland GmbH

Am Schilfpark 24

21029 Hamburg-Bergedorf

www.maxus-norddeutschland.de

E-Mail: info@maxus-norddeutschland.de

Garantie

5 Jahre Herstellergarantie oder bis zu 160.000 km
(das zuerst Erreichte gilt)

8 Jahre Herstellergarantie oder bis zu 160.000 km
auf die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie

Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen des Herstellers.

Die RSA Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Informationen entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. (Stand: 01/2025)